

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Gefrierschrank 1400 | LED Beleuchtung, GN 2/1, Edelstahl

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00012339
---------------	------------------	----------



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 916
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -24
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -10
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 4715

<b>SAP -Code</b>	00012339	<b>Bruttovolumen [M3]</b>	2.834
<b>Netzbreite [MM]</b>	847	<b>Nettovolumen [M3]</b>	2.595
<b>Nettentiefe [MM]</b>	1466	<b>Anzahl der GN / en</b>	48
<b>Nettohöhe [MM]</b>	2090	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 2/1
<b>Nettogewicht / kg]</b>	192.00	<b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b>	-24
<b>Power Electric [KW]</b>	0.526	<b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>	-10
<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Kältemittel</b>	R290
<b>Kammervolumen [l]</b>	916		

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung






Gefrierschrank 1400 | LED Beleuchtung, GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012339

A= ELECTRICAL CONNECTION





### Gefrierschrank 1400 | LED Beleuchtung, GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012339

1

#### Isolation von 90 mm

Mindestverlust  
– Energie sparen

2

#### Gegenseitige Öffnung

Variabilität des Standorts  
– größere Effizienz des Betriebs  
– Bessere Ergonomie der Küche

3

#### Nationärin

Korrosionsbeständigkeit  
– längeres Leben  
– medizinische Harmlosigkeit

4

#### Automatisches Auftauen

Nichts muss bewacht werden  
– Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät  
ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5

#### Räder, Beine

Variabilität  
– Benutzerkomfort

6

#### Hochenergieklasse

Minimaler Energieverlust  
hohe Effizienz  
garantiert gekühlte Lebensmittel  
– Einsparmaßnahmen  
– hygienische Sicherheit

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Gefrierschrank 1400 | LED Beleuchtung, GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012339

### 1. SAP -Code:

00012339

### 2. Netzbreite [MM]:

847

### 3. Nettentiefe [MM]:

1466

### 4. Nettohöhe [MM]:

2090

### 5. Nettogewicht / kg:

192.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

1496

### 7. Grobtiefe [MM]:

873

### 8. Bruttohöhe [MM]:

2170

### 9. Bruttogewicht [kg]:

210.61

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Power Electric [KW]:

0.526

### 12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Kältemittel:

R290

### 14. Material:

AISI 304

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

40

### 17. Geräteeigenschaften 2:

tiefkühlend

### 18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/1

### 19. Anzahl der GN / en:

48

### 20. Kammervolumen [l]:

916

### 21. Bruttovolumen [M3]:

2.834

### 22. Nettovolumen [M3]:

2.595

### 23. Verstellbare Füße:

Ja

### 24. Isolationsdicke [MM]:

90

### 25. Anzahl der Türen:

2

### 26. Einheit:

Ja

### 27. Steuertyp:

digital

### 28. Türschloss:

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Gefrierschrank 1400 l LED Beleuchtung, GN 2/1, Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012339

**29. Innenbeleuchtung:**

Ja

**33. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

-10

**30. Haccp:**

Ja

**34. Automatisches Auftauen:**

Ja

**31. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:**

4715

**35. Anzahl der Gitter:**

6

**32. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

-24

**36. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)