


## Salamandr manuální 2 tělesa pevný rošt 400 V

|              |                        |            |
|--------------|------------------------|------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00003929   |
| SE 70 S      | <b>Skupina artiklů</b> | Salamandry |




- Odjímatelná zadní stěna zařízení: Ano
- Šířka vnitřní části zařízení [mm]: 710
- Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: 310
- Počet poloh roštu: 3

|                           |          |                               |                    |
|---------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>            | 00003929 | <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 18.00              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>   | 884      | <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 4.400              |
| <b>Hloubka netto [mm]</b> | 369      | <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Výška netto [mm]</b>   | 378      |                               |                    |

**Salamandr manuální 2 tělesa pevný rošt 400 V**

|              |                        |            |
|--------------|------------------------|------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00003929   |
| SE 70 S      | <b>Skupina artiklů</b> | Salamandry |



### Salamandr manuální 2 tělesa pevný rošt 400 V

|              |                        |            |
|--------------|------------------------|------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00003929   |
| SE 70 S      | <b>Skupina artiklů</b> | Salamandry |

**1. Sap kód:**

00003929

**2. Šířka netto [mm]:**

884

**3. Hloubka netto [mm]:**

369

**4. Výška netto [mm]:**

378

**5. Hmotnost netto [kg]:**

18.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

520

**7. Hloubka brutto [mm]:**

920

**8. Výška brutto [mm]:**

440

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

21.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Materiál:**

Nerez

**12. Příkon elektrický [kW]:**

4.400

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Typ ovládání:**

Mechanické

**15. Počet poloh roštu:**

3

**16. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**17. Počet stupňů regulace výkonu:**

3

**18. Počet pozic vnitřních částí zařízení:**

3

**19. Odjímatelná zadní stěna zařízení:**

Ano

**20. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**

710

**21. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**

310

**22. Průřez vodičů CU [mm²]:**

1