

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## DUPLICITA - Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 automatische Einspritzung linke Tür 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014323
---------------	------------------	----------

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 9"
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00014323	<b>Dampftyp</b>	Spritzen
<b>Netzbreite [MM]</b>	835	<b>Anzahl der GN / en</b>	6
<b>Nettentiefe [MM]</b>	860	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1
<b>Nettohöhe [MM]</b>	835	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Nettogewicht / kg]</b>	107.00	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen + Knopf
<b>Power Electric [KW]</b>	10.400	<b>Bildschirmgröße</b>	9"
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



**DUPLICITA - Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 automatische Einspritzung linke Tür 400 V**

**Modell**

**SAP -Code**

00014323

**1. SAP -Code:**

00014323

**2. Netzbreite [MM]:**

835

**3. Nettentiefe [MM]:**

860

**4. Nettohöhe [MM]:**

835

**5. Nettogewicht / kg]:**

107.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1040

**7. Grobtiefe [MM]:**

1000

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1000

**9. Bruttogewicht [kg]:**

128.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

10.400

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. Feuchtigkeitskontrolle:**

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**16. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**17. Steuertyp:**

Touchscreen + Knopf

**18. Weitere Informationen:**

Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)

**19. Dampfart:**

Spritzen

**20. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**21. Verzögerter Start:**

Ja

**22. Bildschirmgröße:**

9"

**23. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Ja

**25. Nachtkochen:**

Ja

**26. Waschsystem:**

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



**DUPLICITA - Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 automatische Einspritzung linke Tür 400 V**

**Modell**

**SAP -Code**

00014323

**27. Waschmitteltyp:**

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

**28. Multi -Level -Kochen:**

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

**29. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:**

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

**30. Langsames Kochen:**

ab 50 °C

**31. Fan Stopp:**

sofort beim Öffnen der Tür

**32. Beleuchtungstyp:**

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

**33. Hohlraummaterial und Form:**

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

**34. Reversibler Lüfter:**

Ja

**35. Sustaince Box:**

Ja

**36. Heizelementmaterial:**

Incoloy

**37. Sonde:**

Ja

**38. Dusche:**

manuell, aufwickelnd

**39. Abstand zwischen den Schichten [mm]:**

70

**40. Räucherfunktion:**

Ja

**41. Innenbeleuchtung:**

Ja

**42. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:**

Ja

**43. Anzahl der Fans:**

1

**44. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:**

6

**45. Anzahl der Programme:**

1000

**46. USB-Anschluss:**

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

**47. Türverfassung:**

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

**48. Anzahl der voreingestellten Programme:**

100

**49. Anzahl der Rezeptschritte:**

9

**50. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**51. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**52. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



**DUPLICITA - Kombidämpfer STEAMBOX elektrisch 6x GN 1/1 automatische Einspritzung linke Tür 400 V**

**Modell**

**SAP -Code**

00014323

**53. Haccp:**

Ja

**57. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**54. Anzahl der GN / en:**

6

**58. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

2,5

- Výkon (kW): 11-17 (230 V); 19-30 (400 V)

**55. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**59. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**56. GN -Gerätetiefe:**

65

**60. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"