



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální bojler sprcha 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014963
SDBB 0611 EAML+S	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

- Typ vývinu páry: Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

<b>Sap kód</b>	00014963	<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Šířka netto [mm]</b>	850	<b>Typ vývinu páry</b>	Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)
<b>Hloubka netto [mm]</b>	770	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	6
<b>Výška netto [mm]</b>	780	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	133.00	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	11.400	<b>Typ ovládání</b>	Digitální

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální bojler sprcha 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014963
SDBB 0611 EAML+S	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 1. Sap kód:

00014963

### 2. Šířka netto [mm]:

850

### 3. Hloubka netto [mm]:

770

### 4. Výška netto [mm]:

780

### 5. Hmotnost netto [kg]:

133.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

900

### 7. Hloubka brutto [mm]:

820

### 8. Výška brutto [mm]:

930

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

136.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

11.400

### 12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Materiál:

AISI 304

### 14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 15. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 16. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

### 17. Stohovatelnost:

Ano

### 18. Typ ovládání:

Digitální

### 19. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

### 20. Typ vývinu páry:

Symbiotic - kombinace bojleru a nástřiku (patent)

### 21. Komínek pro odtažení vlhkosti:

Ano

### 22. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 23. Automatický předehřev:

Ano

### 24. Automatické zchlazení:

Ano

### 25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

### 26. Vaření přes noc:

Ne

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální bojler sprcha 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014963
SDBB 0611 EAML+S	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 27. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

### 28. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

### 29. Více úrovně vaření:

Ne

### 30. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

### 31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 30 °C - možnost kynutí

### 32. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

### 33. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

### 34. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

### 35. Reverzibilní ventilátor:

Ano

### 36. Funkce udržovací skříně:

Ano

### 37. Materiál tělesa:

Incoloy

### 38. Sonda:

Volitelná

### 39. Sprcha:

volitelná

### 40. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

### 41. Funkce uzení:

Ne

### 42. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 43. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 44. Počet ventilátorů:

2

### 45. Počet rychlostí ventilátoru:

6

### 46. Počet programů:

99

### 47. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

### 48. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojitě sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

### 49. Počet přednastavených programů:

40

### 50. Počet kroků receptu:

9

### 51. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

### 52. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 6x GN 1/1 dotykový digitální bojler sprcha 400 V levé dveře

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00014963
SDBB 0611 EAML+S	<b>Skupina artiklů</b>	Konvektomaty

### 53. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 54. HACCP:

Ano

### 55. Počet GN / EN zařízení:

6

### 56. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 57. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 58. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

### 59. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)

### 60. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

### 61. Přípojka na vodu:

3/4"