

### Grillplatte 65x48 Gas kombiniert Tisch

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00000993
FTHR 60 G	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

<b>SAP -Code</b>	00000993	<b>Stromgas [KW]</b>	8.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	658	<b>Art des Gas</b>	Propan Butan, Erdgas
<b>Nettentiefe [MM]</b>	0	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	650 x 480
<b>Nettohöhe [MM]</b>	285	<b>Top -Typ</b>	kombiniert
<b>Nettogewicht / kg]</b>	45.00		


# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

## Grillplatte 65x48 Gas kombiniert Tisch

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00000993
FTHR 60 G	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten



### Grillplatte 65x48 Gas kombiniert Tisch

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00000993
FTHR 60 G	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

1

#### **Sicherheitselement - Thermoelement**

Sicherer Service für Mitarbeiter  
Es gibt keine unnötige Gasleckage  
lange Lebensdauer

2

#### **Nationärin**

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

3

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

4

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

5

#### **Großer nicht removierbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

6

#### **Ein kombinierter Anteil aus Sandstrahlstahl**

gute Wärmeübertragung  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

7

#### **Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche**

Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 65x48 Gas kombiniert Tisch

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00000993
<b>FTHR 60 G</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Grills und Grillplatten

**1. SAP -Code:**

00000993

**2. Netzbreite [MM]:**

658

**3. Nettentiefe [MM]:**

0

**4. Nettohöhe [MM]:**

285

**5. Nettogewicht / kg:**

45.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

640

**7. Grobtiefe [MM]:**

725

**8. Bruttohöhe [MM]:**

410

**9. Bruttogewicht [kg]:**

50.00

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Stromgas [KW]:**

8.000

**13. Zündung:**

Piezo

**14. Art des Gas:**

Propan Butan, Erdgas

**15. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**16. Material:**

AISI 430

**17. Oberflächenfinish:**

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

**18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**20. Verstellbare Füße:**

Ja

**21. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

650 x 480

**22. Bratpflegemittel [MM]:**

10.00

**23. Behälter für flüssiges Fett:**

Ja

**24. Unabhängige Heizzonen:**

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

**25. Abnehmbarer Rand:**

Nein

**26. Gleichmäßige Erwärmung:**

Ja

**27. Top -Typ:**

kombiniert

**28. Anschluss an ein Kugelventil:**

1/2