

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Grillplatte 80x51 elektrisch geriffelt ohne Unterbauten 400 V

|               |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b> | 00110070 |
|---------------|------------------|----------|



- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 800 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Ja

|                           |          |                                       |                    |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>          | 00110070 | <b>Power Electric [KW]</b>            | 9.000              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>    | 800      | <b>Wird geladen</b>                   | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>   | 700      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 800 x 510          |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>     | 330      | <b>Top -Typ</b>                       | gerillt            |
| <b>Nettogewicht / kg]</b> | 66.00    |                                       |                    |

# Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

Grillplatte 80x51 elektrisch geriffelt ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00110070



### Grillplatte 80x51 elektrisch geriffelt ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00110070

1

#### **Nationärin**

- lange Lebensdauer  
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfacher und schnellerer Service

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

- Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
  - Einfache Reinigung des Geräts

3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

- Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

4

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

- Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät
- Einfache Wartung
  - einfach zu säubern

5

#### **Stahlrille**

- Schnelle Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht  
Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove
- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
  - Einfach ein gutes Essen zubereiten

6

#### **Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche**

- Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren
- Einfache Manipulation
  - Kosten für die Bettwäsche einsparen

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Grillplatte 80x51 elektrisch geriffelt ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00110070

**1. SAP -Code:**

00110070

**2. Netzbreite [MM]:**

800

**3. Nettentiefe [MM]:**

700

**4. Nettohöhe [MM]:**

330

**5. Nettogewicht / kg]:**

66.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

840

**7. Grobtiefe [MM]:**

800

**8. Bruttohöhe [MM]:**

390

**9. Bruttogewicht [kg]:**

78.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Tischgerät

**12. Power Electric [KW]:**

9.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Material:**

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

**16. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**17. Arbeitsplatzmaterial:**

sandgestrahlter Stahl

**18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

1.20

**19. Oberflächenfinish:**

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

**20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**22. Service -Zugänglichkeit:**

von durch Abnehmen des Frontpaneels

**23. Sicherheitsthermostat:**

Ja

**24. Verstellbare Füße:**

Ja

**25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

800 x 510

**26. Bratpflegemittel [MM]:**

12.00

**27. Behälter für flüssiges Fett:**

Ja

**28. Unabhängige Heizzonen:**

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 80x51 elektrisch geriffelt ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00110070

## 29. Abnehmbarer Rand:

Ja

## 31. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

2

– Výkon (kW): 9-11 (230 V); 15-19 (400 V)

---

## 30. Top -Typ:

gerillt