

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Chauffe-frites chauffage haut et bas infrarouge

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007473
BSD-64EM	<b>Groupe d'articles</b>	Friteuses et chauffe-frites



- Vidange: Non
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Température minimale de l'appareil [° C]: 30
- Matériel: AISI 304
- Emplacement du chauffage: Inférieur et supérieur
- Allumage: Électrique

<b>Code SAP</b>	00007473	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	400	<b>Nombre de cuves</b>	1
<b>Profondeur nette [mm]</b>	600	<b>Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]</b>	305
<b>Hauteur nette [mm]</b>	250	<b>Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]</b>	510
<b>Poids net [kg]</b>	22.00	<b>Hauteur de la pièce interne [mm]</b>	165
<b>Puissance électrique [kW]</b>	1.470		


# Fiche technique

Dessin technique



## Chauffe-frites chauffage haut et bas infrarouge

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007473
<b>BSD-64EM</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Friteuses et chauffe-frites



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Chauffe-frites chauffage haut et bas infrarouge

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007473
<b>BSD-64EM</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Friteuses et chauffe-frites

**1. Code SAP:**

00007473

**2. Largeur nette [mm]:**

400

**3. Profondeur nette [mm]:**

600

**4. Hauteur nette [mm]:**

250

**5. Poids net [kg]:**

22.00

**6. Largeur brute [mm]:**

430

**7. Profondeur brute [mm]:**

630

**8. Hauteur brute [mm]:**

470

**9. Poids brut [kg]:**

28.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Drop-In

**12. Puissance électrique [kW]:**

1.470

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Allumage:**

Électrique

**15. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX5

**16. Matériel:**

AISI 304

**17. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**18. Type de chauffage de l'appareil:**

Lampe à infrarouge

**19. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]:**

305 x 510 x 165

**20. Température maximale de l'appareil [° C]:**

90

**21. Température minimale de l'appareil [° C]:**

30

**22. Type de contrôle de la puissance:**

Bouton de réglage

**23. Thermostat de sécurité:**

Oui

**24. Pieds réglables:**

Non

**25. Informations complémentaires:**

Double insert perforé

**26. Faux fond:**

Oui

**27. Nombre de cuves:**

1

**28. Vidange:**

Non

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Chauffe-frites chauffage haut et bas infrarouge

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007473
BSD-64EM	<b>Groupe d'articles</b>	Friteuses et chauffe-frites

### 29. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

165

### 32. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

510

### 30. Emplacement du chauffage:

Inférieur et supérieur

### 33. Hauteur de la pièce interne [mm]:

165

### 31. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:

305

### 34. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5