

Produktmerkmale

Kühlbuffet, positionierbar GN 3-1/1 RAL

Modell SAP - Code 00012182



- Buffettyp: BLUE gekühlt, dynamische Kühlung
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 3
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8


SAP -Code	00012182	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1169	Anzahl der GN / en	3
Nettentiefe [MM]	760	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1488	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	146.40	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.247	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	8



Technische Zeichnung

Kühlbuffet,	positionierbar	GN 3-1/1 RAI
-------------	----------------	---------------------

Modell SAP -Code 00012182







Kühlbuffet, positionierbar GN 3-1/1 RAL

Modell SAP -Code 00012182

Dynamische Kühlung

Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes

- größere hygienische Sicherheit von gekühlten Lebensmitteln
- Messingbildschirm mit El. fahren

Die Möglichkeit, das Essen leicht zu bedecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Einfachheit
- Attraktivität
- **LED-Beleuchtung**

Minimale Energieintensität

- wirtschaftliche Beleuchtung
- attraktives Aussehen
- Ein abnehmbarer Verdampferfilter

Demontage

- Zeit sparen beim Reinigen
- **Nationrese** harmlos für Lebensmittel Robustheit
 - Die perfekte sanitäre Einrichtungen
 - langes Leben
- **Abgerundete Ecken** Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken
 - Höhere Hygienesicherheit
 - Spartzeit dank einfacher Reinigung
- Fügen Sie GN auf 200 mm ein

Variabilität der Nutzung

- Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln und größeres Volumen abzukühlen
- Zeit sparen, Orte, Kosten
- Reiseräder

Boofet -Tisch

- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

Messinggalerie mit Abzug

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

- Lebensmittelschutz
- Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen -Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit



technische Parameter

Kühlbuffet, positionierbar G	SN 3-1/1 RAL		
Modell	SAP -Code	00012182	
1. SAP -Code: 00012182		12. Buffettyp: BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung	
2. Netzbreite [MM]: 1169		13. Geräteeigenschaften: gekühlt	
3. Nettentiefe [MM]: 760		14. Die Außenfarbe des Geräts: RAL	
4. Nettohöhe [MM]: 1488		15. Power Electric [KW]: 0.247	
5. Nettogewicht / kg]: 146.40		16. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz	
6. Bruttobreite [MM]: 1233		17. Anzahl der GN / en:	
7. Grobtiefe [MM]: 860		18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN $1/1$	
8. Bruttohöhe [MM]: 1595		19. GN -Gerätetiefe: 200	
9. Bruttogewicht [kg]: 163.00		20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:	
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:	
11. Material:		22. Innenbeleuchtung:	

Nein

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Edelstahl