

Steakgrill elektrisch 32x48 Tisch

Modell

SAP -Code

00001658



- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 480 + 320 x 380
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für die obere und untere Platte
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|
| SAP -Code | 00001658 | Nettogewicht / kg] | 40.00 |
| Netzbreite [MM] | 328 | Power Electric [KW] | 6.000 |
| Nettentiefe [MM] | 654 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Nettohöhe [MM] | 406 | Griddle -Abmessungen [mm x mm] | 320 x 480 + 320 x 380 |

Steakgrill elektrisch 32x48 Tisch

Modell

SAP -Code

00001658

1

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

- Absolut Edelstahl und nichtmagnetisches Design widerstehen noch schwächere Säuren, die die Hygienestandards (HACCP) leichter zu füllen; Einfache Wartung und Reinigung

2

Chrom 0,03 mm

Nicht -Schicht -Gerichte beim Braten, das Brett leichter zu reinigen

- Schnellere und einfachere Arbeit, um eine höhere Lebensmittelqualität zu betreiben

3

Separate Kontrolle für die obere und untere Erhitze

Kann ich beide Bereiche unabhängig voneinander kontrollieren?

- Bessere Einstellbarkeit und Sparen von El. Energie gleichmäßiger Kochen Ich kann mehr Mahlzeiten und schneller auf einem Gerät zubereiten

4

Oberer Kontaktbereich mit Teflon -Leinwand

Nicht zurückgezogene Walzen
Uniformes Erwärmen der Brötchen

- schneller und einfachere Arbeit für den Service
- schnellere Vorbereitung
- Aufrechterhaltung der Form der Nahrung
- schneller geschlossene Oberfläche von Lebensmitteln von beiden Seiten von mehr saftigerem Fleisch

Steakgrill elektrisch 32x48 Tisch

Modell

SAP -Code

00001658

1. SAP -Code:

00001658

2. Netzbreite [MM]:

328

3. Nettentiefe [MM]:

654

4. Nettohöhe [MM]:

406

5. Nettogewicht / kg:

40.00

6. Bruttobreite [MM]:

395

7. Grobtiefe [MM]:

705

8. Bruttohöhe [MM]:

482

9. Bruttogewicht [kg]:

44.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

6.000

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 430

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Oberflächenfinish:

polierter Chrom 0,03 mm

18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

20. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

320 x 480 + 320 x 380

21. Bratpflegemittel [MM]:

10.00

22. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

23. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für die obere und untere Platte

24. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5

- Výkon (kW): 11-17 (230 V); 19-30 (400 V)