

Produktmerkmale

Gasherd 4x Brenner mit Unterbau

Modell

SAP-Code

00012305



- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 8
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 8
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00012305	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Netzbreite [MM]	800	Anzahl der Zonen	4
Nettentiefe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	8
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	8
Nettogewicht / kg]	86.00	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	5
Stromgas [KW]	24.500	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	3,5



Produkt Vorteile

Gasherd 4x Brenner mit Unterbau

Modell

SAP -Code

00012305

1

Das massive Design des Brenners

hohe Leistung und Effizienz Messingbrenner mit präziser geometrischer Verbrennung ewige Flamme langes Leben Zerlegbar

- Energieeinsparung (perfekte Verbrennung)
- Sparen Sie Zeit, um Mahlzeiten zuzubereiten
- Einfache Wartung / Reinigung

2

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

3

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

4

Nationärin

langes Leben

Schnitt -stahl aus 10 mm dickem Brett schneiden

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- höhere Korrosionsresistenz

5

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter Es gibt keine unnötige Gasleckage lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

6

Variabilität

Möglichkeit, die aktuelle Linie zu erweitern Einfach ein Modul erstellen langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben



technische Parameter

Gasherd 4x Brenner mit Unt	erbau	
Modell	SAP -Code	00012305
1. SAP -Code: 00012305		15. Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
2. Netzbreite [MM]: 800		16. Arbeitsplatztyp: Mit entnehmbaren Behältern - komfortable Wartung, Reinigung und guter Zugang für den Service
3. Nettentiefe [MM]: 900		17. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
4. Nettohöhe [MM]: 900		18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.50
5. Nettogewicht / kg]: 86.00		19. Anzahl der Zonen: 4
6. Bruttobreite [MM]: 970		20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:
7. Grobtiefe [MM]: 840		21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:
8. Bruttohöhe [MM]: 1160		22. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:
9. Bruttogewicht [kg]: 96.00		23. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
0. Gerätetyp: Gasgerät		24. Anzahl der Stromkontrollstadien:
11. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau		25. Netzmaterial: Edelstahl
2. Stromgas [KW]: 24.500		26. Service -Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels
13. Art des Gas: Erdgas, Propan Butan		27. Sicherheits -Thermoelement: Ja

28. Verstellbare Füße:

Ja

IPX4

14. Schutz der Kontrollen:



technische Parameter

Gasherd 4x Brenner mit Unterbau					
Modell	SAP -Code	00012305			

29. Anzahl der Brenner/heißen Teller:	31. Brennertyp:
4	Messing, zerlegba

30. Art der Gaskochzonen:

klassisch