

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch verchromt kombiniert 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00007461
---------------	------------------	----------



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 600
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Super chrom
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 595
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

<b>SAP -Code</b>	00007461	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	600	<b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b>	600 x 600
<b>Nettentiefe [MM]</b>	600	<b>Gittergröße [mm x mm]</b>	450 x 595
<b>Nettohöhe [MM]</b>	220	<b>Top -Typ</b>	kombiniert
<b>Nettogewicht / kg]</b>	45.00	<b>Arbeitsplatztyp</b>	Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
<b>Power Electric [KW]</b>	6.000		

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




## Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch verchromt kombiniert 400 V

Modell

SAP -Code

00007461



Descrizione	A	B	C	D	E
FT...D-64ET	400 mm	600 mm	135 mm	51 mm	420 mm
FT...D-66ET	600 mm	600 mm	300 mm	55,5 mm	420 mm
FT...D-68ET	800 mm	600 mm	400 mm	65 mm	420 mm
FT...D-84ET	400 mm	800 mm	105 mm	29 mm	650 mm
FT...D-88ET	800 mm	800 mm	400 mm	29 mm	650 mm

A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--



### Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch verchromt kombiniert 400 V

Modell

SAP -Code

00007461

1

#### Nationärin

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2

#### Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

#### Kocher

Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

4

#### Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

5

#### Kombinierte Platte aus Chromstahl

Das Produkt ist weniger gebacken  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach verschiedene Arten von Gerichten zuzubereiten

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch verchromt kombiniert 400 V

Modell

SAP -Code

00007461

### 1. SAP -Code:

00007461

### 2. Netzbreite [MM]:

600

### 3. Nettentiefe [MM]:

600

### 4. Nettohöhe [MM]:

220

### 5. Nettogewicht / kg]:

45.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

730

### 7. Grobtiefe [MM]:

630

### 8. Bruttohöhe [MM]:

470

### 9. Bruttogewicht [kg]:

50.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

### 12. Power Electric [KW]:

6.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Material:

Edelstahl

### 17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 19. Arbeitsplatzmaterial:

Super chrom

### 20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

14.00

### 21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 24. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 25. Weitere Informationen:

Die ausziehbare Fettlade ist nicht Bestandteil der Fritteuse.

### 26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

600 x 600

### 27. Bratpflegemittel [MM]:

14.00

### 28. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



**Grillplatte 56x55 drop-in elektrisch verchromt kombiniert 400 V**

**Modell**

**SAP -Code**

00007461

**29. Abnehmbarer Rand:**

Ja

**31. Top -Typ:**

kombiniert

**30. Gittergröße [mm x mm]:**

450 x 595