



Fourneau à induction numérique 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013594
PCID-88ETD	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: Inox

Code SAP	00013594	Nombre de zones	4
Largeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 1 [kW]	5
Profondeur nette [mm]	800	Puissance de la zone 2 [kW]	5
Hauteur nette [mm]	310	Puissance de la zone 3 [kW]	5
Poids net [kg]	43.00	Puissance de la zone 4 [kW]	5
Puissance électrique [kW]	20.000	Dimensions de la plaque vitro- céramique [mm x mm]	750 x 770
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		





Fourneau à induction numérique 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013594
PCID-88ETD	Groupe d'articles	Fourneaux







Fourneau à induction numérique	4 feux	
Modèle	Code SAP	00013594
PCID-88ETD	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00013594		<b>14. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX5
2. Largeur nette [mm]: 800		<b>15. Matériel:</b> Inox
3. Profondeur nette [mm]: 800		<b>16. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>4. Hauteur nette [mm]:</b> 310		<b>17. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
<b>5. Poids net [kg]:</b> 43.00		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 2.00
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 830		19. Nombre de zones:
7. Profondeur brute [mm]: 970		<b>20. Puissance de la zone 1 [kW]:</b> 5
8. Hauteur brute [mm]: 540		21. Puissance de la zone 2 [kW]:
9. Poids brut [kg]: 50.00		22. Puissance de la zone 3 [kW]:
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Puissance de la zone 4 [kW]:
11. Type de construction de l'appare Drop-In	eil:	<b>24. Type de contrôle de la puissance:</b> Numérique
12. Puissance électrique [kW]: 20.000		<b>25. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:</b>

26. Accès au service:

déchets de liquide

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz



Paramètres techniques

Fourneau à induction numérique 4 feux		
Modèle	Code SAP	00013594
PCID-88ETD	Groupe d'articles	Fourneaux

27. Nombre de feux/foyers:	29. Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm x mm]:
4	750 x 770
20. Type de vener de guissen électriques	20. Section des conductours CII [mm²].

**28. Type de zones de cuisson électriques:**Induction **30. Section des conducteurs CU [mm²]:**10