

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Plaque de cuisson 32x48 à gaz chrome durable lisse TOP

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020878
FTHC 30 G	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 320 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: durable chrom
- Rebord amovible: Non
- Allumage: Piezo

<b>Code SAP</b>	00020878	<b>Puissance gaz [kW]</b>	4.000
<b>Largeur nette [mm]</b>	328	<b>Type de connection gaz</b>	Propane butane, gaz naturel
<b>Profondeur nette [mm]</b>	598	<b>Dimensions de la planche à griller [mm x mm]</b>	320 x 480
<b>Hauteur nette [mm]</b>	285	<b>Type de surface de l'appareil</b>	Lisse
<b>Poids net [kg]</b>	23.00		


# Fiche technique



Dessin technique

## Plaque de cuisson 32x48 à gaz chrome durable lisse TOP

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020878
<b>FTHC 30 G</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson



# Fiche technique



## Avantages du produit

### Plaque de cuisson 32x48 à gaz chrome durable lisse TOP

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020878
FTHC 30 G	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson

1

#### Elément de sécurité – thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel  
Pas de fuite de gaz inutile  
Longue durée de vie

2

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie  
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34  
Le matériau ne rouille pas

3

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie

4

#### Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

5

#### Rebord haut non amovible

De meilleures conditions d'hygiène  
Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

6

#### Plaque en acier chromé

Le produit accroche moins et est plus facile à nettoyer  
Bon réchauffement de la viande avec une rainure

7

#### Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations multiples  
Possibilité de placement dans des espaces plus petits

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Plaque de cuisson 32x48 à gaz chrome durable lisse TOP

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00020878
<b>FTHC 30 G</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson

**1. Code SAP:**

00020878

**2. Largeur nette [mm]:**

328

**3. Profondeur nette [mm]:**

598

**4. Hauteur nette [mm]:**

285

**5. Poids net [kg]:**

23.00

**6. Largeur brute [mm]:**

670

**7. Profondeur brute [mm]:**

395

**8. Hauteur brute [mm]:**

362

**9. Poids brut [kg]:**

24.50

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance gaz [kW]:**

4.000

**13. Allumage:**

Piezo

**14. Type de connexion gaz:**

Propane butane, gaz naturel

**15. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**16. Matériel:**

AISI 430

**17. Finition de surface:**

durable chrom

**18. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**20. Pieds réglables:**

Oui

**21. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:**

320 x 480

**22. Épaisseur de la planche à griller [mm]:**

10.00

**23. Tiroir de récupération de la graisse:**

Oui

**24. Rebord amovible:**

Non

**25. Distribution uniforme de la chaleur:**

Oui

**26. Type de surface de l'appareil:**

Lisse

**27. Raccordement à un robinet à boule:**

1/2