

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Enthärter manuell Einhahn 20 l

Modell	SAP -Code	00002205
LTP 20	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wasserenthärter



- Harzkapazität: 14.00
- Einlassdruck [bar]: 2-8
- Material: Edelstahl

SAP -Code	00002205	Nettohöhe [MM]	915
Netzbreite [MM]	190	Nettogewicht / kg]	16.00
Nettentiefe [MM]	255	Harzkapazität	14.00


Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Enthärter manuell Einhahn 20 l

Modell	SAP -Code	00002205
LTP 20	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wasserenthärter



TECHNICAL DATA

Height . . . A mm 900
Weight Kg 19
Supply water pressure min 1 bar, max 8 bar
Maximum flow rate recommended . . . 1000 l/h
Room temperature min 4°C - max 25°C
Salt content per regeneration 2,5 kg

SUPPLY WATER CHARACTERISTICS

- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°f

THE PACKAGING CONTAINS:

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 20 litres
- 14 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	CYCLIC CAPACITY
°d	11	16	22	28	33	[m ³ ·°f]
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
	4200	2800	2100	1680	1400	84.0

THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:



Enthärter manuell Einhahn 20 l

Modell	SAP -Code	00002205
LTP 20	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wasserenthärter

1

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

2

Die Regeneration des Enthärters wird nur mit Salz durchgeführt

leichte Regeneration durch Salz

3

Bypass

Der Betrieb der Ausrüstung ist während der Regeneration nicht begrenzt

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Enthärter manuell Einhahn 20 l

Modell	SAP -Code	00002205
LTP 20	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Wasserenthärter

1. SAP -Code:

00002205

8. Bruttohöhe [MM]:

950

2. Netzbreite [MM]:

190

9. Bruttogewicht [kg]:

17.00

3. Nettentiefe [MM]:

255

10. Gerätetyp:

Neutrales Gerät

4. Nettohöhe [MM]:

915

11. Material:

Edelstahl

5. Nettogewicht / kg:

16.00

12. Einlassdruck [bar]:

2-8

6. Bruttobreite [MM]:

200

13. Harzkapazität:

14.00

7. Grobtiefe [MM]:

200