

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Vakuum-Verpackungsmaschine 8 m3/h, 310 mm +Inertgas

Modell	SAP -Code	00013545
---------------	------------------	----------



- Vakuumpumpenleistung [M3/H]: 8
- Länge des Versiegelungsstab [MM]: 310
- Breite des internen Teils [MM]: 320
- Tiefe des internen Teils [MM]: 350
- Höhe des inneren Teils [MM]: 175
- Steuertyp: digital
- Gasspülung: Ja
- Anzahl der Programme: 10
- Versiegelungszeitanpassung: Ja
- Vakuumzeitanpassung: Ja
- Deckelsicherheitselement: Ja
- Manometer: Ja

SAP -Code	00013545	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	395	Vakuumpumpenleistung [M3/H]	8
Nettentiefe [MM]	465	Länge des Versiegelungsstab [MM]	310
Nettohöhe [MM]	450	Breite des internen Teils [MM]	320
Nettogewicht / kg]	34.50	Tiefe des internen Teils [MM]	350
Power Electric [KW]	0.250	Höhe des inneren Teils [MM]	175

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Vakuum-Verpackungsmaschine 8 m³/h, 310 mm +Inertgas

Modell

SAP -Code

00013545





Vakuüm-Verpackungsmaschine 8 m3/h, 310 mm +Inertgas

Modell

SAP -Code

00013545

1

Einstellbare Schweißzeit

- ein stärkerer Verschluss der Verpackung
- größere Verschlussicherheit
 - Kleinere Fehlerrate beim Betrieb

2

Konvexe Plexi -Abdeckung

- größere Variabilität der Staubsaugen
- Möglichkeit, mehr gleichzeitig zu staubsaugen

3

Rostfrei

- Widerstandsfähigkeit
Einfache Wartung
- Die rostfreie Kammer ist leicht zu pflegen
 - Hygienische Sauberkeit

4

Softair Slow Air kehrt in die Kammer zurück

- Sanftmut für das Produkt und die Tasche
- Softair eliminiert das Risiko, Beutel und Vakuümfutter zu beschädigen und somit Kosten zu sparen

5

Gummibeine

- Eliminierung von Vibrationen
- niedrigeres Geräusch des Geräts
 - Verlängerung

6

Inertgas

- Variabilität der Nutzung
- Sichere Staubsauge und das empfindlichste Lebensmittel von Meeresfrüchten, Fisch...

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Vakuüm-Verpackungsmaschine 8 m3/h, 310 mm +Inertgas

Modell

SAP -Code

00013545

1. SAP -Code:

00013545

2. Netzbreite [MM]:

395

3. Nettentiefe [MM]:

465

4. Nettöhöhe [MM]:

450

5. Nettogewicht / kg]:

34.50

6. Bruttobreite [MM]:

600

7. Grobtiefe [MM]:

500

8. Bruttöhöhe [MM]:

630

9. Bruttogewicht [kg]:

51.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Edelstahl

12. Power Electric [KW]:

0.250

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Steuertyp:

digital

15. Schutzabdeckung:

transparentes Plexiglas

16. Sicherheitselement:

Sicherung zum Öffnen des Deckels

17. Hauptschalter:

Ja

18. Timer:

Ja

19. Gasspülung:

Ja

20. Vakuumpumpenleistung [M3/H]:

8

21. Länge des Versiegelungsstab [MM]:

310

22. Anzahl der Programme:

10

23. Versiegelungszeitanpassung:

Ja

24. Vakuümzeitanpassung:

Ja

25. Deckelsicherheitselement:

Ja

26. Manometer:

Ja

27. Breite des internen Teils [MM]:

320

28. Tiefe des internen Teils [MM]:

350

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Vakuum-Verpackungsmaschine 8 m³/h, 310 mm +Inertgas

Modell

SAP -Code

00013545

29. Höhe des inneren Teils [MM]:

175