

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Appareil multifonction INFINITY 10x GN 1/1

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00010706                       |
| INFINITY 1011 | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 45/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 30/240
- Température maximale de l'appareil [° C]: -40
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

|                                  |                    |                                                          |               |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00010706           | <b>Nombre de GN / EN</b>                                 | 10            |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 790                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>               | GN 1/1        |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 839                | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>                | 65            |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1650               | <b>Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)</b> | 45/90         |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 179.00             | <b>Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)</b>    | 30/240        |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 1.600              | <b>Type de contrôle</b>                                  | Écran tactile |
| <b>Alimentation</b>              | 400 V / 3N - 50 Hz |                                                          |               |

# Fiche technique

Dessin technique



## Appareil multifonction INFINITY 10x GN 1/1

Modèle


Code SAP

00010706

INFINITY 1011

Groupe d'articles

Šokery a multifunkční zařízení



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Appareil multifonction INFINITY 10x GN 1/1

|               |                          |                                |
|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00010706                       |
| INFINITY 1011 | <b>Groupe d'articles</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Gen1

Il peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, holdbox, étuve, four)

- Grâce à sa grande variabilité, il permet d'économiser de l'espace, du temps, de l'énergie et le coût d'achat d'équipements supplémentaires

2

#### Corps et intérieur en acier inoxydable

Résistance  
Hygiène

- Grâce à sa construction entièrement en acier inoxydable, il est très facile à entretenir et permet ainsi de réduire les coûts

3

#### Surveillance des paramètres HACCP

Référencement facile de tous les paramètres nécessaires

- Preuve sans problème de la manipulation correcte des aliments lors d'un éventuel contrôle

4

#### Cycles prééglés

Contrôle très simple et intuitif

- L'opération peut également être effectuée par des opérateurs moins qualifiés

5

#### Cuisson lente

Meilleur goût  
Moins de perte de poids pendant la cuisson

- Réduit la perte de poids de l'appareil et réduit les coûts

6

#### Sonde multipoint

Surveillance précise de la température de refroidissement/ congélation/ cuisson

- La sonde permet d'assurer une meilleur sécurité alimentaire
- En raison de la fin de la réfrigération/congélation/ cuisson après avoir atteint la température, il permet d'économiser de l'énergie et du temps

7

#### Décongélation

Préparation des aliments surgelés pour le traitement à temps

- Gain de temps
- Manipulation contrôlée des aliments

8

#### Cuisson de nuit

Possibilité de prééglér des cycles de programme entiers et de faire fonctionner l'appareil pendant la nuit sans opérateur

- Gain de capacité de l'équipement pendant la journée
- Gain de temps et de capacité humaine grâce à l'utilisation sans surveillance de l'équipement pendant la nuit

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Appareil multifonction INFINITY 10x GN 1/1

**Modèle**

INFINITY 1011

**Code SAP**

00010706

**Groupe d'articles**

Šokery a multifunkční zařízení

**1. Code SAP:**

00010706

**2. Largeur nette [mm]:**

790

**3. Profondeur nette [mm]:**

839

**4. Hauteur nette [mm]:**

1650

**5. Poids net [kg]:**

179.00

**6. Largeur brute [mm]:**

846

**7. Profondeur brute [mm]:**

860

**8. Hauteur brute [mm]:**

1780

**9. Poids brut [kg]:**

189.70

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**13. Puissance électrique [kW]:**

1.600

**14. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Type de contrôle:**

Écran tactile

**16. Taille de l'écran:**

9"

**17. Réfrigérant:**

R452a

**18. Nombre de GN / EN:**

10

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

-40

**22. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**

30/240

**23. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**

45/90

**24. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

60

**25. Fonction de durée de refroidissement:**

Oui

**26. Réglage du temps de la température négative:**

Oui

**27. Sonde:**

4-points

**28. Autodiagnostic:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Appareil multifonction INFINITY 10x GN 1/1

**Modèle**

INFINITY 1011

**Code SAP**

00010706

**Groupe d'articles**

Šokery a multifunkční zařízení

**29. L'éclairage intérieur:**

Oui

**30. HACCP:**

Oui

**31. Cuisson basse température:**

Oui

**32. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:**

52-85

**33. Cycle de décongélation contrôlé:**

Oui

**34. Cycle de levée de la pâte:**

Oui

**35. Cycles programmables par l'utilisateur:**

Oui, avec des options de sauvegarde

**36. Port USB:**

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

**37. Roues:**

Facultatif

**38. Caractéristiques traçables en temps réel:**

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

**39. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5