

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00020491
IMK 2208 A	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobničky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kostkový
- Hmotnost ledu [g]: 19.00
- Produkce za den [kg]: 22
- Spotřeba vody [ l/h ]: 2.90
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 6
- Materiál: AISI 304

<b>Sap kód</b>	00020491	<b>Typ chlazení</b>	Vzduchem
<b>Šířka netto [mm]</b>	350	<b>Spotřeba vody [ l/h ]</b>	2.90
<b>Hloubka netto [mm]</b>	475	<b>Produkce za den [kg]</b>	22
<b>Výška netto [mm]</b>	593	<b>Typ ledu</b>	Kostkový
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	32.00	<b>Hmotnost ledu [g]</b>	19.00
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.310	<b>Kapacita zásobníku na led [kg]</b>	6
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Odpadové čerpadlo</b>	Ne

# Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model



Sap kód

00020491

IMK 2208 A

Skupina artiklů

Výrobníky ledu





### Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00020491
IMK 2208 A	<b>Skupina artiklů</b>	Výrobníky ledu

- 1 Pevné a křišťálově čisté kostky ledu**  
ledové kostky bez nečistot
  - zdravotní nezávadnost a estetický dojem
- 2 A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi**  
zabraňuje usazování vodního kamene.
  - delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene
- 3 Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)**  
zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě
  - delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora
- 4 Podsvícený kolébkový vypínač**  
jednoduché ovládání i při snížené viditelnosti či ve tmě
  - možnost zapnutí a vypnutí zařízení i ve tmě nebo při snížené viditelnosti
- 5 Dveře a tělo z nerezové oceli AISI 304**  
odolnost proti korozi
  - zdravotní nezávadnost a delší životnost
- 6 Nejmenší výrobník ledu ve své řadě**  
přizpůsobení se malým prostorům
  - úspora místa, možnost variabilního umístění zařízení
- 7 Pevné a křišťálově čisté kostky ledu**  
ledové kostky bez nečistot
  - zdravotní nezávadnost a estetický dojem
- 8 Chladivo - plyn R290**  
chladivo s velmi nízkým přínosem ke globálnímu oteplování a s nízkou spotřebou energie.
  - ekologické využití a ekonomické úspory
- 9 Tropická verze stroje (TŘÍDA T)**  
přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.
  - využití v extrémních klimatických podmínkách

# Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kostkový led 19 g 22 kg/24h

Model

IMK 2208 A

Sap kód

00020491

Skupina artiklů

Výrobníky ledu

**1. Sap kód:**

00020491

**2. Šířka netto [mm]:**

350

**3. Hloubka netto [mm]:**

475

**4. Výška netto [mm]:**

593

**5. Hmotnost netto [kg]:**

32.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

440

**7. Hloubka brutto [mm]:**

550

**8. Výška brutto [mm]:**

715

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

36.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

0.310

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Chladivo:**

R290

**14. Typ chlazení:**

Vzduchem

**15. Materiál:**

AISI 304

**16. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**17. Min teplota okolí [°C]:**

10

**18. Max. teplota okolí [°C]:**

43

**19. Produkce za den [kg]:**

22

**20. Spotřeba vody [ l/h ]:**

2.90

**21. Dvířka zařízení:**

Plná

**22. Typ ledu:**

Kostkový

**23. Hmotnost ledu [g]:**

19.00

**24. Zásobník na led:**

Ano

**25. Kapacita zásobníku na led [kg]:**

6

**26. Odpadové čerpadlo:**

Ne