

Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 160 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00004835
TS 12/D EM	Skupina artiklů	Mlýnky na maso



- Složení pro masomlýnky: Dvojsložení
- Maximální produkce za hodinu [kg/h]: 160
- Odnímatelná hlava: Ano
- Materiál: Hliník
- Průměr vnitřní matrice [mm]: 8 + 4,5
- Průměr vnější matrice [mm]: 70
- Standardní výbava k zařízení: tlačný kolík z plastu součástí matrice ø 6 mm
- Vhodný uživatel: vhodné pro střední restaurace
- Doplňující informace: možno dokoupit lis na rajčata
- Hlavní vypínač: Ano

Sap kód	00004835	Příkon elektrický [kW]	0.750
Šířka netto [mm]	290	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	400	Maximální produkce za hodinu [kg/h]	160
Výška netto [mm]	510	Odnímatelná hlava	Ano
Hmotnost netto [kg]	20.00	Složení pro masomlýnky	Dvojsložení

Technický list

Výhody produktu



Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 160 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00004835
TS 12/D EM	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

1

Dvojsložení

lepší zpracování produktu

2

Zpětný chod

snadné ovládání

3

Produkce 160kg/h

velká kapacita na tak malý stroj

4

Tělo z leštěného hliníku

robustnost
čistota

5

Odnímatelná hlava

snadná údržba
hygienická čistota

6

Nerezová násypka

trvanlivost
hygienická čistota

Technický list

Technické parametry



Mlýnek na maso dvojsložení odnímatelná hlava 160 kg/h 230 V

Model	Sap kód	00004835
TS 12/D EM	Skupina artiklů	Mlýnky na maso

1. Sap kód:

00004835

2. Šířka netto [mm]:

290

3. Hloubka netto [mm]:

400

4. Výška netto [mm]:

510

5. Hmotnost netto [kg]:

20.00

6. Šířka brutto [mm]:

300

7. Hloubka brutto [mm]:

470

8. Výška brutto [mm]:

480

9. Hmotnost brutto [kg]:

22.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Hliník

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Příkon elektrický [kW]:

0.750

14. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Typ ovládání:

Mechanické

16. Vhodný uživatel:

vhodné pro střední restaurace

17. Hlavní vypínač:

Ano

18. Odnímatelná hlava:

Ano

19. Maximální produkce za hodinu [kg/h]:

160

20. Standardní výbava k zařízení:

tlačný kolík z plastu
součástí matrice ø 6 mm

21. Doplnující informace:

možno dokoupit lis na rajčata

22. Složení pro masomlýnky:

Dvojsložení

23. Průměr vnitřní matrice [mm]:

8 + 4,5

24. Průměr vnější matrice [mm]:

70

25. Zpětný chod zařízení:

Ano

26. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5