

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Gasfritteuse 2x 17 l

Modell

SAP -Code

00013695



- Beckenvolumen [l]: 17
- Abflusstyp: in den Unterbau
- Abfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Heizort: innen
- Zündung: Piezo
- Anzahl der Körbe: 2

SAP -Code	00013695	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Netzbreite [MM]	800	Beckenvolumen [l]	17
Nettentiefe [MM]	900	Anzahl der Becken	2
Nettohöhe [MM]	900	Anzahl der Körbe	2
Nettogewicht / kg]	83.00	Verhältnisleistung/ Volumen [KW/L]	0.82
Stromgas [KW]	28.000		

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Gasfritteuse 2x 17 l

Modell

SAP -Code

00013695

### 1. SAP -Code:

00013695

### 2. Netzbreite [MM]:

800

### 3. Nettentiefe [MM]:

900

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg:

83.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

860

### 7. Grobtiefe [MM]:

995

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1185

### 9. Bruttogewicht [kg]:

98.00

### 10. Gerätetyp:

Gasgerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

### 12. Stromgas [KW]:

28.000

### 13. Zündung:

Piezo

### 14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

### 15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 16. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

### 20. Geräteheiztyp:

direkt

### 21. Standardausrüstung für das Gerät:

Deckel, Korb

### 22. Beckenvolumen [l]:

17

### 23. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

190

### 24. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 25. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 26. Sicherheits -Thermoelement:

Ja

### 27. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 28. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

230

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Gasfritteuse 2x 17 l

Modell

SAP -Code

00013695

### 29. Verstellbare Füße:

Ja

### 30. Heizelementmaterial:

AISI 304

### 31. Anzahl der Körbe:

2

### 32. Falsch unten:

Ja

### 33. Anzahl der Becken:

2

### 34. Beckenmaterial:

AISI 304 - Hochqualitäts-Edelstahl

### 35. Verhältnisleistung/Volumen [KW/L]:

0.82

### 36. Abflusstyp:

in den Unterbau

### 37. Abfluss:

Ja

### 38. Heizort:

innen

### 39. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2