

Pizza pec snack jednopatrová

Model	Sap kód	00007249
FP 38 R	Skupina artiklů	Pizza pece




- Kapacita pizz [cm]: 1x 35 cm
- Šamotové desky: Spodní
- Tloušťka šamotových desek [mm]: 14
- Materiál: Nerez
- Typ ovládání: Mechanické
- Typ madla: krátké, plastové
- Parozábrana: Ne
- Nezávislé topné zóny: Samostatné ovládání pro horní a spodní topná tělesa
- Komínek pro odtah vlhkosti: Ne
- Nastavitelný komínek: Ne
- Vnitřní osvětlení: Ano

Sap kód	00007249	Minimální teplota zařízení [°C]	50
Šířka netto [mm]	577	Maximální teplota zařízení [°C]	300
Hloubka netto [mm]	537	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	410
Výška netto [mm]	273	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	370
Hmotnost netto [kg]	25.00	Výška vnitřní části zařízení [mm]	90
Příkon elektrický [kW]	2.000	Kapacita pizz [cm]	1x 35 cm
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

Pizza pec snack jednopatrová

Model	Sap kód	00007249
FP 38 R	Skupina artiklů	Pizza pece



Pizza pec snack jednopatrová

Model	Sap kód	00007249
FP 38 R	Skupina artiklů	Pizza pece

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

snadné čištění, vysoký hygienický standard
dlouhá životnost

- úspora nákladů na pořízení nového stroje, úspora času na čištění a komfort čištění

2

Manuální ovládací prvky

přehledné a jednoduché nastavení teplot přívětivé pro uživatele

- uživatel rychle a snadno ovládá, není nutné zaškolovat na ovládání dlouhá životnost

3

Zařízení je napájeno z běžné sítě 230v

zařízení lze připojit kdekoli, v případě dostatečného jištění

- není potřeba dostatečných nákladů, pokud nemám rozvod na 400v

4

Nahřívání komory v teplotním rozsahu 50 až 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- jednoduchá malá kompaktní pizza pec za výhodnou cenu; ideální na chlazenou / mraženou pizzu kde ušetříme čas i náklady

5

Šamotová deska umístěna ve spodní části s topnicemi, které jsou pod deskou

správná akumulace a rovnoměrnost rozvodu tepla

- nepřipaluje se a pizza je rovnoměrně upečená a nepřipaluje se, není výkyv teplot, kuchař nemusí kontrolovat a upravovat pečení, nižší nároky na znalosti a dovednosti pizzaře

6

Sklo zasazené ve dveřích

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli
zajištění dlouhé životnosti
vysoký hygienický standard

- při pečení neztrácím teplotu zbytečným otvíráním dvířek bez skla, šetřím energii

Pizza pec snack jednopatrová

Model	Sap kód	00007249
FP 38 R	Skupina artiklů	Pizza pece

1. Sap kód:

00007249

2. Šířka netto [mm]:

577

3. Hloubka netto [mm]:

537

4. Výška netto [mm]:

273

5. Hmotnost netto [kg]:

25.00

6. Šířka brutto [mm]:

560

7. Hloubka brutto [mm]:

605

8. Výška brutto [mm]:

325

9. Hmotnost brutto [kg]:

28.00

10. Materiál:

Nerez

11. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

12. Příkon elektrický [kW]:

2.000

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Typ ovládání:

Mechanické

15. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

410

16. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

370

17. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

90

18. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

19. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

20. Stohovatelnost:

Ano

21. Kapacita pizz [cm]:

1x 35 cm

22. Kontrolky:

chodu

23. Počet pozic vnitřních částí zařízení:

1

24. Tlačítko on/off:

Ano

25. Typ madla:

krátké, plastové

26. Parozábrana:

Ne

27. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

28. Šamotové desky:

Spodní

Pizza pec snack jednopatrová

Model	Sap kód	00007249
FP 38 R	Skupina artiklů	Pizza pece

29. Tloušťka šamotových desek [mm]:

14

30. Nezávislé topné zóny:

Samostatné ovládání pro horní a spodní topná tělesa

31. Vnitřní osvětlení:

Ano

32. Bezpečnostní prvky:

pojistný termostat

33. Počet komor:

1

34. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ne

35. Nastavitelný komínek:

Ne

36. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5