

#### Produktmerkmale

| Bain Marie elektrisch 80 |                                   |                             |  |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Modell                   | SAP -Code                         | 00013566                    |  |
| BMD-68 ET                | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Pastakocher und Wasserbäder |  |




- Abflusstyp: in den Unterbau
- Abfluss: Ja
- Material: AISI 304
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90

| SAP -Code          | 00013566 | Power Electric [KW]          | 4.200              |
|--------------------|----------|------------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM]    | 800      | Wird geladen                 | 400 V / 3N - 50 Hz |
| Nettentiefe [MM]   | 600      | Anzahl der GN / en           | 1                  |
| Nettohöhe [MM]     | 300      | GN / EN -Größe im Gerät [mm] | GN 2/1             |
| Nettogewicht / kg] | 36.00    | GN -Gerätetiefe              | 150                |



Technische Zeichnung

| Bain Marie elektrisch 80 |                                   |                             |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Modell                   | SAP -Code                         | 00013566                    |
| BMD-68 ET                | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Pastakocher und Wasserbäder |



|   | Α | Data plate            |                | В | Electrical connection |              |
|---|---|-----------------------|----------------|---|-----------------------|--------------|
| Ī | D | Cold water connection | ISO 7-1 1/2" F | Е | Water drainage        | ISO 7-1 1" M |



technische Parameter

| Modell  | SAP -Code                         | 00013566   |  |  |
|---|-----------------------------------|--|--|--|
| BMD-68 ET   | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Pastakocher und Wasserbäder  |  |  |
| <b>1. SAP -Code:</b> 00013566   |                                   | <b>15. Material:</b> AISI 304  |  |  |
| 2. Netzbreite [MM]: 800  3. Nettentiefe [MM]: 600  4. Nettohöhe [MM]: 300  5. Nettogewicht / kg]: 36.00  6. Bruttobreite [MM]: 730  7. Grobtiefe [MM]: 630  8. Bruttohöhe [MM]: 470  9. Bruttogewicht [kg]: 40.00 |                                   | <b>16. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen   |  |  |
|   |                                   | 17. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung   |  |  |
|   |                                   | <b>18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:</b> 90   |  |  |
|   |                                   | 19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:   |  |  |
|   |                                   | <b>20. Stromversorgungssteuerungstyp:</b> Regelknopf   |  |  |
|   |                                   | <b>21. Sicherheitselement:</b> Sicherheitsthermostat   |  |  |
|   |                                   | <b>22. Sicherheitsthermostat:</b> Ja   |  |  |
|   |                                   | <b>23. Verstellbare Füße:</b> Ja   |  |  |
| <b>0. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät   |                                   | <b>24. Weitere Informationen:</b> Deckel und Gastronormbehälter nicht im Lieferumfang enthalten - Zukauf möglich |  |  |
| 1. Konstruktionstyp des Geräts: Drop-in  2. Power Electric [KW]: 4.200  |                                   | 25. Anzahl der Becken:   |  |  |
|   |                                   | <b>26. Abflusstyp:</b> in den Unterbau   |  |  |
| <b>13. Wird geladen:</b> 400 V / 3N - 50 Hz   |                                   | <b>27. Abfluss:</b> Ja   |  |  |

28. Anzahl der GN / en:

1

IPX5

14. Schutz der Kontrollen:



technische Parameter

| Bain Marie elektrisch 80                        |                                   |                                      |  |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Modell  | SAP -Code                         | 00013566                             |  |
| BMD-68 ET                                       | Eine Gruppe von<br>Artikeln - Web | Pastakocher und Wasserbäder          |  |
| <b>29. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:</b> GN 2/1 |                                   | 31. Anschluss abtropfen lassen:  Ja  |  |
| <b>30. GN -Gerätetiefe:</b> 150                 |                                   | 32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: |  |