

## Vodní lázeň elektrická 2x GN 1/1 - 150 bez podstavby

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	0000076
BM 60 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Vařiče těstovin a vodní lázně






- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpust: Ano
- Výpust s bezpečnostní pojistkou: Ano
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90

<b>Sap kód</b>	0000076	<b>Příkon elektrický [kW]</b>	3.000
<b>Šířka netto [mm]</b>	658	<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Hloubka netto [mm]</b>	609	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	2
<b>Výška netto [mm]</b>	290	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	20.00	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	150

## Vodní lázeň elektrická 2x GN 1/1 - 150 bez podstavby

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	0000076
BM 60 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Vařiče těstovin a vodní lázně



## Vodní lázeň elektrická 2x GN 1/1 - 150 bez podstavby

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	0000076
BM 60 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Vařiče těstovin a vodní lázně

# 1

### Celonerezové provedení

dlouhá životnost  
odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304  
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění a údržba zařízení

# 2

### Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- větší bezpečnost práce pro personál

# 3

### Manipulace

snadná přenositelnost

- flexibilita v kuchyni, možnost využít na rauty

### Vodní lázeň elektrická 2x GN 1/1 - 150 bez podstavby

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00000076
BM 60 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Vařiče těstovin a vodní lázně

**1. Sap kód:**

00000076

**2. Šířka netto [mm]:**

658

**3. Hloubka netto [mm]:**

609

**4. Výška netto [mm]:**

290

**5. Hmotnost netto [kg]:**

20.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

725

**7. Hloubka brutto [mm]:**

710

**8. Výška brutto [mm]:**

540

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

22.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Stolní

**12. Příkon elektrický [kW]:**

3.000

**13. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX4

**15. Materiál:**

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

**16. Kontrolky:**

chodu a nahřátí

**17. Typ vrchní desky:**

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

**18. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**19. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

0.80

**20. Rozměr vany [mm x mm x mm]:**

2x328 x 609 x 290

**21. Maximální teplota zařízení [°C]:**

90

**22. Minimální teplota zařízení [°C]:**

30

**23. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**24. Počet van:**

2

**25. Materiál vany:**

AISI 304 - vysokojakostní nerez

**26. Typ výpusti:**

Na čelní panel

**27. Výpust:**

Ano

**28. Výpust s bezpečnostní pojistkou:**

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Vodní lázeň elektrická 2x GN 1/1 - 150 bez podstavby

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	0000076
BM 60 EL	<b>Skupina artiklů</b>	Vařiče těstovin a vodní lázně

### 29. Počet GN / EN zařízení:

2

### 31. Hloubka GN zařízení [mm]:

150

### 30. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 32. Umístění ohřevu:

Pod dnem vany