

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, spécial boulangerie EN 40x60, inox

Modèle	Code SAP	00012374
ENRP 700 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 458
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Non
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 332

Code SAP	00012374	Volume brut [m3]	1.445
Largeur nette [mm]	847	Volume net [m3]	1.298
Profondeur nette [mm]	733	Nombre de positions des pièces internes de l'appareil	20
Hauteur nette [mm]	2090	Nombre de GN / EN	24
Poids net [kg]	127.00	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Puissance électrique [kW]	0.130	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Température maximale de l'appareil [° C]	7
Classe d'énergie	B	Réfrigérant	R290
Volume de chambre [L]	458	Classe climatique	5

Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, spécial boulangerie EN 40x60, inox

Modèle


Code SAP

00012374

ENRP 700 S

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



Fiche technique

Avantages du produit



Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, spécial boulangerie EN 40x60, inox

Modèle	Code SAP	00012374
ENRP 700 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

Isolation 9mm

Pertes minimales

2

Ouverture des deux côtés

Possibilités multiples de placement

3

Conception entièrement en acier inoxydable

Résistance à la corrosion

4

Dégivrage automatique

Pas besoin de surveiller

5

Roues, pieds

Variabilité

6

Classe énergétique élevée

Pertes minimales énergie

Haute efficacité

Aliments réfrigérés garantis

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, spécial boulangerie EN 40x60, inox

Modèle	Code SAP	00012374
ENRP 700 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1. Code SAP:

00012374

2. Largeur nette [mm]:

847

3. Profondeur nette [mm]:

733

4. Hauteur nette [mm]:

2090

5. Poids net [kg]:

127.00

6. Largeur brute [mm]:

763

7. Profondeur brute [mm]:

873

8. Hauteur brute [mm]:

2170

9. Poids brut [kg]:

140.35

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.130

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

B

14. Réfrigérant:

R290

15. Matériel:

AISI 304

16. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

17. Température ambiante maximale [° C]:

40

18. Propriétés de l'appareil 2:

De boulangerie

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/1

20. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:

20

21. Nombre de GN / EN:

24

22. Volume de chambre [L]:

458

23. Volume brut [m3]:

1.445

24. Volume net [m3]:

1.298

25. Pieds réglables:

Oui

26. Épaisseur de l'isolation [mm]:

90

27. Nombre de portes:

1

28. Unité:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 700 l stérilisateur, spécial boulangerie EN 40x60, inox

Modèle	Code SAP	00012374
ENRP 700 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

29. Type de contrôle:

Digitale

30. Verrou de porte:

Oui

31. L'éclairage intérieur:

Non

32. HACCP:

Oui

33. Consommation annuelle d'énergie:

332

34. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

35. Température maximale de l'appareil [° C]:

7

36. Dégivrage automatique:

Oui

37. Classe climatique:

5

38. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5