

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Grillplatte 32x48 Gas glatt Tisch

Modell	SAP -Code	00000984
FTH 30 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 320 x 480
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Nein
- Zündung: Piezo

SAP -Code	00000984	Stromgas [KW]	4.000
Netzbreite [MM]	328	Art des Gas	Propan Butan, Erdgas
Nettentiefe [MM]	598	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	320 x 480
Nettohöhe [MM]	285	Top -Typ	glatt
Nettogewicht / kg]	23.00		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Grillplatte 32x48 Gas glatt Tisch

Modell	SAP -Code	00000984
FTH 30 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



Grillplatte 32x48 Gas glatt Tisch

Modell	SAP -Code	00000984
FTH 30 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Sicherheitselement - Thermoelement

Sicherer Service für Mitarbeiter
Es gibt keine unnötige Gasleckage
lange Lebensdauer

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

3

Abfallflüssigkeitssocket

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

4

Großer nicht removierbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

5

Zerbrochene Stahlplatte

gute Wärmeübertragung
Heizung

6

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

7

Nationärin

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Grillplatte 32x48 Gas glatt Tisch

Modell	SAP -Code	00000984
FTH 30 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00000984

2. Netzbreite [MM]:

328

3. Nettentiefe [MM]:

598

4. Nettohöhe [MM]:

285

5. Nettogewicht / kg]:

23.00

6. Bruttobreite [MM]:

670

7. Grobtiefe [MM]:

395

8. Bruttohöhe [MM]:

362

9. Bruttogewicht [kg]:

24.50

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Stromgas [KW]:

4.000

13. Zündung:

Piezo

14. Art des Gas:

Propan Butan, Erdgas

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

16. Material:

AISI 430

17. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

19. Verstellbare Füße:

Ja

20. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

320 x 480

21. Bratpflegemittel [MM]:

10.00

22. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

23. Abnehmbarer Rand:

Nein

24. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

25. Top -Typ:

glatt

26. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2