

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013369
GSE 250	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen



- Klingentyp: glatt
- Klingendurchmesser [mm]: 250
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 215 x 150
- Übertragungsart: Riemen
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: transparenter Fingerschutz  
Messerschutzring aus rostfreiem Stahl  
Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: 10 Min. Laufzeit, 5 Min. Pause

<b>SAP -Code</b>	00013369	<b>Wird geladen</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Netzbreite [MM]</b>	510	<b>Klingentyp</b>	glatt
<b>Nettentiefe [MM]</b>	400	<b>Klingendurchmesser [mm]</b>	250
<b>Nettohöhe [MM]</b>	345	<b>Dicke schneiden [mm]</b>	0 - 14
<b>Nettogewicht / kg]</b>	13.60	<b>Nützlicher Schnitt [MM]</b>	215 x 150
<b>Power Electric [KW]</b>	0.180		

### Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013369
GSE 250	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

- 1 Aluminiumlegierkörper**  
Robustheit  
Reinheit
- 2 Messer Antiadhez**  
Kleinere Haftung von geschnittenem Essen an Messer
- 3 Druckhebel**  
hohe Verkehrssicherheit
- 4 Riemenübertragung**  
Hervorragender Preis/Leistungsverhältnis
- 5 Alle Teile der Teile, die sich in einem Lebensmittelvertrag befinden**  
Edelstahl für Lebensmittelkontakt verwendet  
Gute Wartung  
Null Kontamination  
Noch schwächere Säuren resistent

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013369
GSE 250	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

### 1. SAP -Code:

00013369

### 2. Netzbreite [MM]:

510

### 3. Nettentiefe [MM]:

400

### 4. Nettohöhe [MM]:

345

### 5. Nettogewicht / kg]:

13.60

### 6. Bruttobreite [MM]:

500

### 7. Grobtiefe [MM]:

410

### 8. Bruttohöhe [MM]:

580

### 9. Bruttogewicht [kg]:

16.60

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Material:

Aluminium

### 12. Power Electric [KW]:

0.180

### 13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 14. Steuertyp:

mechanisch

### 15. Schutzabdeckung:

transparentes Plexiglas

### 16. Sicherheitselement:

transparenter Fingerschutz  
Messerschutzring aus rostfreiem Stahl  
Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl

### 17. Motorschutz:

Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung

### 18. Verstellbare Füße:

Ja

### 19. Hauptschalter:

Ja

### 20. Übertragungsart:

Riemen

### 21. Standardausrüstung für das Gerät:

an der Maschine fest montierter Schleifer

### 22. Weitere Informationen:

Messer diagonal befestigt, über doppeltes Kugellager  
Klinge aus Antihafstahl mit Haftrillen  
massiver Lebensmittelhalter  
Antihaf-Klinge

### 23. Klingentyp:

glatt

### 24. Klingendurchmesser [mm]:

250

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00013369
GSE 250	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Aufschnittmaschinen

### 25. Nützlicher Schnitt [MM]:

215 x 150

### 30. Tabellenposition:

schräg

### 26. An / aus Schalter:

Ja

### 31. Klingenabdeckmaterial:

Edelstahl

### 27. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:

10 Min. Laufzeit, 5 Min. Pause

### 32. Schärfergerät:

integriert

### 28. Abnehmbarer Bewegungstisch:

Ja

### 33. Dicke schneiden [mm]:

0 - 14

### 29. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:

Ja

### 34. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5