



Fourneau à gaz avec four électrique statique		
Modèle	Code SAP	00014805
SPST 7120/31 GE	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil combiné
- Puissance de la zone 1 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 4
- Puissance de la zone 4 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 8,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 4
- Allumage: Flamme éternelle
- Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique
- Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

Code SAP	00014805	Nombre de zones	6
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 1 [kW]	8,5
Profondeur nette [mm]	730	Puissance de la zone 2 [kW]	8,5
Hauteur nette [mm]	900	Puissance de la zone 3 [kW]	4
Poids net [kg]	150.00	Puissance de la zone 4 [kW]	8,5
Puissance électrique [kW]	8.700	Puissance de la zone 5 [kW]	8,5
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Puissance de la zone 6 [kW]	4
Puissance gaz [kW]	42.000	Type de partie interne de l'appa- reil 1 (exemple: le four)	Électrique
Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane	Type de partie interne de l'appa- reil 2 (exemple: le four)	Statique





Fourneau à gaz avec four électrique statique		
Modèle	Code SAP	00014805
SPST 7120/31 GE	Groupe d'articles	Fourneaux







Fourneau à gaz avec four électri	que statique	
Modèle	Code SAP	00014805
SPST 7120/31 GE	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00014805		15. Allumage: Flamme éternelle
2. Largeur nette [mm]: 1200		16. Type de connection gaz: Gaz naturel, propane butane
3. Profondeur nette [mm]: 730		17. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
4. Hauteur nette [mm]: 900		18. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
5. Poids net [kg]: 150.00		19. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
6. Largeur brute [mm]: 1260		20. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
7. Profondeur brute [mm]: 820		21. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
8. Hauteur brute [mm]: 1080		22. Nombre de zones:
9. Poids brut [kg]: 166.00		23. Puissance de la zone 1 [kW]: 8,5
0. Type d'appareil: Appareil combiné		24. Puissance de la zone 2 [kW]: 8,5
1. Type de construction de l'appareil: Stationnaire		25. Puissance de la zone 3 [kW]:
2. Puissance électrique [kW]: 8.700		26. Puissance de la zone 4 [kW]: 8,5
L3. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Puissance de la zone 5 [kW]: 8,5
		O Discourse de la serve de l'Auril

28. Puissance de la zone 6 [kW]:

4

42.000

14. Puissance gaz [kW]:





Fourneau à gaz avec four électrique statique				
Modèle	Code SAP	00014805		
SPST 7120/31 GE	Groupe d'articles	Fourneaux		
29. Température maximale de l'appareil [° C]:		39. Puissance du four électrique [kW]: 8.70		
30. Température minimale de l'appareil [° C]: 50		40. Taille du four: GN 3x 1/1		
31. Matériau de la grille: Fonte		41. Type de partie interne de l'appareil 1 (exemple: le four): Électrique		
32. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant		42. Type de partie interne de l'appareil 2 (exemple: le four): Statique		
33. Thermocouple de sécurité: Oui		43. Joint: Oui		
34. Pieds réglables: Oui		44. Température maximale de la chambre intérieur [° C]: 300		
35. Nombre de feux/foyers:		45. Température minimale de la chambre intérieur [° C]: 50		
36. Type de zones de cuisson au gaz: Puissant		46. Raccordement à un robinet à boule: 1/2		
37. Type de brûleur: Laiton, détachable		47. Section des conducteurs CU [mm²]: 1,5		

38. Type de four:

Électrique, statique