

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Sauteuse multifonction électrique 6 l TOP 230 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006348
FT 30 MK	<b>Groupe d'articles</b>	Poêles



- Épaisseur du fond: 10.00
- Volume de la cuve [L]: 6
- Volume utilisable [l]: 6
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4

<b>Code SAP</b>	00006348	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	327	<b>Volume de la cuve [L]</b>	6
<b>Profondeur nette [mm]</b>	557	<b>Volume utilisable [l]</b>	6
<b>Hauteur nette [mm]</b>	292	<b>Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]</b>	320
<b>Poids net [kg]</b>	26.00	<b>Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]</b>	530
<b>Puissance électrique [kW]</b>	3.000	<b>Hauteur de la pièce interne [mm]</b>	600

# Fiche technique

Dessin technique



## Sauteuse multifonction électrique 6 l TOP 230 V

Modèle



Code SAP

00006348

FT 30 MK

Groupe d'articles

Poêles



# Fiche technique



## Avantages du produit

### Sauteuse multifonction électrique 6 l TOP 230 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006348
FT 30 MK	<b>Groupe d'articles</b>	Poêles

1

#### Conception entièrement en acier revêtement inoxydable sauf pour la plaque

Longue durée de vie  
Nettoyage facile

2

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie

3

#### Drain sur la face avant amovible

Possibilité de vidanger l'huile dans le récipient préparé et la goupille en téflon dans le récipient

4

#### Tôle d'acier

Longue durée de vie  
Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

5

#### Commande sur le côté court

Convient lorsque l'espace est limité

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Sauteuse multifonction électrique 6 l TOP 230 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006348
FT 30 MK	<b>Groupe d'articles</b>	Poêles

**1. Code SAP:**

00006348

**2. Largeur nette [mm]:**

327

**3. Profondeur nette [mm]:**

557

**4. Hauteur nette [mm]:**

292

**5. Poids net [kg]:**

26.00

**6. Largeur brute [mm]:**

670

**7. Profondeur brute [mm]:**

395

**8. Hauteur brute [mm]:**

362

**9. Poids brut [kg]:**

28.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Puissance électrique [kW]:**

3.000

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. Matériel:**

AISI 430

**16. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**17. Équipement standard pour l'appareil:**

Goupille en téflon avec trop-plein

**18. Volume de la cuve [L]:**

6

**19. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**20. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**21. Pieds réglables:**

Oui

**22. Épaisseur du fond:**

10.00

**23. Volume utilisable [l]:**

6

**24. Type de vanne de vidange:**

Avec fusible de sécurité

**25. Vidange:**

Oui

**26. Largeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

320

**27. Profondeur de la partie intérieur de l'appareil [mm]:**

530

**28. Hauteur de la pièce interne [mm]:**

600

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Sauteuse multifonction électrique 6 l TOP 230 V

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00006348
FT 30 MK	<b>Groupe d'articles</b>	Poêles

### 29. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,75