

Technický list

Vlastnosti produktu



Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Model	Sap kód	00000325
CF8-916GE	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 10
- Příkon zóny 2 [kW]: 10
- Příkon zóny 3 [kW]: 7
- Příkon zóny 4 [kW]: 7
- Příkon zóny 5 [kW]: 7
- Příkon zóny 6 [kW]: 7
- Zapalování: Věčný plamen
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00000325	Příkon zóny 3 [kW]	7
Šířka netto [mm]	1600	Příkon zóny 4 [kW]	7
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 5 [kW]	7
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 6 [kW]	7
Hmotnost netto [kg]	286.00	Příkon zóny 7 [kW]	4
Příkon elektrický [kW]	13.400	Příkon zóny 8 [kW]	4
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Výkon plynový [kW]	56.000	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Statická
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	680
Počet zón	8	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	730
Příkon zóny 1 [kW]	10	Výška vnitřní části zařízení [mm]	340
Příkon zóny 2 [kW]	10		



Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Model	Sap kód	00000325
CF8-916GE	Skupina artiklů	Sporáky

1 Masivní konstrukce hořáků

- vysoký výkon a účinnost
- mosazné hořáky odnímatelné
- věčný plamen
- dlouhá životnost
- rozebíratelný
 - úspora energie (dokonalé spalování)
 - úspora času pro přípravu pokrmů
 - jednoduchá údržba / čištění

2 Hygienické prolisy vrchní desky

- absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
- plynulé přechody
 - 4

3 Velká trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

- statické pečení
- vysoká kapacita a variabilita
- celonerezové provedení
 - vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
 - dlouhá životnost
 - jednoduché čištění

4 Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

5 Celonerezová konstrukce

- materiál nerezne
- odolnost materiálu proti opotřeбенí
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

6 Bezpečnostní prvek – termočlánek

- bezpečná obsluha pro personál
- nedochází ke zbytečnému úniku plynu
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha

7 Piezoelektrické zapalování

- okamžité zapálení plamene
- nedochází ke zbytečnému úniku plynu
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha



Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Model	Sap kód	00000325
CF8-916GE	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00000325

2. Šířka netto [mm]:

1600

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

286.00

6. Šířka brutto [mm]:

1670

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

1120

9. Hmotnost brutto [kg]:

312.00

10. Typ spotřebiče:

Kombinované zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

13.400

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Výkon plynový [kW]:

56.000

15. Zapalování:

Věčný plamen

16. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

17. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

18. Vnější barva zařízení:

Nerezové

19. Materiál:

AISI 304

20. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

21. Materiál vrchní desky:

AISI 304

22. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

23. Počet zón:

8

24. Příkon zóny 1 [kW]:

10

25. Příkon zóny 2 [kW]:

10

26. Příkon zóny 3 [kW]:

7

27. Příkon zóny 4 [kW]:

7

28. Příkon zóny 5 [kW]:

7



Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Model	Sap kód	00000325
CF8-916GE	Skupina artiklů	Sporáky

29. Příkon zóny 6 [kW]:

7

30. Příkon zóny 7 [kW]:

4

31. Příkon zóny 8 [kW]:

4

32. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

33. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

34. Počet stupňů regulace výkonu:

6

35. Materiál roštu:

Litina

36. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

37. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

38. Pojistný termostat do x °C:

360

39. Nastavitelné nožičky:

Ano

40. Počet hořáků/ploten:

8

41. Typ plynových varných zón:

Klasické

42. Typ hořáku:

Mosazný, rozebiratelný

43. Typ trouby:

elektrická statická

44. Rozměr trouby:

GN 2/1

45. Materiál trouby:

Nerez

46. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

47. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Statická

48. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

680

49. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

730

50. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

340

51. Těsnění:

Ano

52. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

53. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

54. Napojení na kulový ventil:

1/2

Technický list

Technické parametry



Sporák kombinovaný se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x hořák

Model	Sap kód	00000325
CF8-916GE	Skupina artiklů	Sporáky

55. Průřez vodičů CU [mm²]:

4

– Výkon (kW): 30-37 (230 V); 53-64 (400 V)