

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Grillplatte 80x51 elektrisch kombiniert ohne Unterbauten 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110064                |
| FTHR 70/08 E  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: kombiniert
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 800 x 510
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: sandgestrahlter Stahl
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung
- Abnehmbarer Rand: Ja

|                           |          |                                       |                    |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>          | 00110064 | <b>Power Electric [KW]</b>            | 9.000              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>    | 800      | <b>Wird geladen</b>                   | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>   | 700      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 800 x 510          |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>     | 330      | <b>Top -Typ</b>                       | kombiniert         |
| <b>Nettogewicht / kg]</b> | 66.00    |                                       |                    |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Grillplatte 80x51 elektrisch kombiniert ohne Unterbauten 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110064                |
| FTHR 70/08 E  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



### Grillplatte 80x51 elektrisch kombiniert ohne Unterbauten 400 V

|                     |                                       |                         |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>       | <b>SAP -Code</b>                      | 00110064                |
| <b>FTHR 70/08 E</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

1

#### **Nationärin**

lange Lebensdauer  
Materialbeständigkeit der oberen Platte gegen Korrosion

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

3

#### **Abfallflüssigkeitssocket**

Bietet Öl, das in eine Steckdose tropft

4

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

5

#### **Eine kombinierte Stahlplatte**

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

6

#### **Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche**

Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 80x51 elektrisch kombiniert ohne Unterbauten 400 V

|                     |                                       |                         |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>       | <b>SAP -Code</b>                      | 00110064                |
| <b>FTHR 70/08 E</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 1. SAP -Code:

00110064

### 2. Netzbreite [MM]:

800

### 3. Nettentiefe [MM]:

700

### 4. Nettohöhe [MM]:

330

### 5. Nettogewicht / kg]:

66.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

840

### 7. Grobtiefe [MM]:

800

### 8. Bruttohöhe [MM]:

390

### 9. Bruttogewicht [kg]:

78.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

### 12. Power Electric [KW]:

9.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

### 15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

### 16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

### 17. Arbeitsplatzmaterial:

sandgestrahlter Stahl

### 18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.20

### 19. Oberflächenfinish:

sandgestrahlte Oberfläche ohne Beschichtung

### 20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 21. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 22. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

### 23. Sicherheitsthermostat:

Ja

### 24. Verstellbare Füße:

Ja

### 25. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

800 x 510

### 26. Bratpflegemittel [MM]:

12.00

### 27. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

### 28. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 80x51 elektrisch kombiniert ohne Unterbauten 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00110064                |
| FTHR 70/08 E  | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 29. Abnehmbarer Rand:

Ja

### 31. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

### 30. Top -Typ:

kombiniert