

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Herd elektrisch 6x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00004092



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 2
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 2
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 2
- Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 2
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

SAP -Code	00004092	Anzahl der Zonen	6
Netzbreite [MM]	988	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	2
Nettentiefe [MM]	609	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	2
Nettohöhe [MM]	290	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	2
Nettogewicht / kg]	33.00	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	2
Power Electric [KW]	12.000	Stromverbrauch der Zone 5 [KW]	2
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Stromverbrauch der Zone 6 [KW]	2

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung




Herd elektrisch 6x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00004092



Herd elektrisch 6x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00004092

1

Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds

Längere Lebensdauer der Kochfelder

- Es gibt keine Überhitzung der Teller und knackt nicht

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei

Wasserbeständigkeit

lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- größere Arbeitssicherheit für das Personal

3

Nationärin

lange Lebensdauer

Edelstahlwiderstand von AISI 304

Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung und Wartung von Geräten

4

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbar werden kann)

glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

5

Ein Kernel zur Verwendung auf einem Tisch oder auf einer Bettwäsche

Variable zu verwenden

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Herd elektrisch 6x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00004092

1. SAP -Code:

00004092

2. Netzbreite [MM]:

988

3. Nettentiefe [MM]:

609

4. Nettohöhe [MM]:

290

5. Nettogewicht / kg]:

33.00

6. Bruttobreite [MM]:

705

7. Grobtiefe [MM]:

1055

8. Bruttohöhe [MM]:

540

9. Bruttogewicht [kg]:

35.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

12.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Indikatoren:

Betriebsanzeige

17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

0.80

20. Anzahl der Zonen:

6

21. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

2

22. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

2

23. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

2

24. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

2

25. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]:

2

26. Stromverbrauch der Zone 6 [KW]:

2

27. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

400

28. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Herd elektrisch 6x Kochfeld ohne Unterbauten 400 V

Modell

SAP -Code

00004092

29. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

30. Sicherheitselement:

innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung

31. Verstellbare Füße:

Ja

32. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

6

33. Art der elektrischen Kochzonen:

rund

34. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4