

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Fritteuse drop-in elektrisch 0,75 kW/l, 18 l 400 V

|               |                                       |                            |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007478                   |
| F18D-64ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Fritteuse und Pommeswärmer |



- Beckenvolumen [l]: 18
- Abflusstyp: in den Unterbau
- Abfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Zündung: elektrisch
- Anzahl der Körbe: 1
- Korbgröße [mm]: 280 x 290 x 150

|                            |                    |                                               |                 |
|----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00007478           | <b>Beckenvolumen [l]</b>                      | 18              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 400                | <b>Anzahl der Becken</b>                      | 1               |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 600                | <b>Anzahl der Körbe</b>                       | 1               |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 460                | <b>Korbgröße [mm]</b>                         | 280 x 290 x 150 |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 15.00              | <b>Verhältnisleistung/<br/>Volumen [KW/L]</b> | 0.75            |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 13.500             | <b>Produktion von Pommes [kg/h]</b>           | 15              |
| <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz |                                               |                 |


# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Fritteuse drop-in elektrisch 0,75 kW/l, 18 l 400 V

|               |                                       |                            |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007478                   |
| F18D-64ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Fritteuse und Pommeswärmer |



|   |            |   |                       |
|---|------------|---|-----------------------|
| A | Data plate | B | Electrical connection |
|---|------------|---|-----------------------|

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Fritteuse drop-in elektrisch 0,75 kW/l, 18 l 400 V

|           |                                |                            |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|
| Modell    | SAP -Code                      | 00007478                   |
| F18D-64ET | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Fritteuse und Pommeswärmer |

1

## Binden

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

2

## Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

3

## Abtropfen Sie zu einem abnehmbaren Sammler in einem Futter mit einem Sieb gegen grobes Schmutz

Der Ausgang des Bades in den vorbereiteten Behälter

4

## Kaltzone

verhindert das Verbrennen von Lebensmittelresten  
Es gibt keine Änderung des Ölgeschmacks von Öl

5

## Heizung

längeres Leben  
einfacher Zugriff

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Fritteuse drop-in elektrisch 0,75 kW/l, 18 l 400 V

|               |                                       |                            |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007478                   |
| F18D-64ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Fritteuse und Pommeswärmer |

**1. SAP -Code:**

00007478

**2. Netzbreite [MM]:**

400

**3. Nettentiefe [MM]:**

600

**4. Nettohöhe [MM]:**

460

**5. Nettogewicht / kg]:**

15.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

540

**7. Grobtiefe [MM]:**

670

**8. Bruttohöhe [MM]:**

640

**9. Bruttogewicht [kg]:**

21.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Drop-in

**12. Power Electric [KW]:**

13.500

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Zündung:**

elektrisch

**15. Schutz der Kontrollen:**

IPX5

**16. Material:**

Edelstahl

**17. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**18. Arbeitsplatztyp:**

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

**19. Arbeitsplatzmaterial:**

Edelstahl

**20. Standardausrüstung für das Gerät:**

einschließlich 2 Filterbehältern, Deckeln und Körben

**21. Beckenvolumen [l]:**

18

**22. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:**

310 x 340 x 330

**23. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

190

**24. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**25. Stromversorgungssteuerungstyp:**

Regelknopf

**26. Service-Zugänglichkeit:**

von durch Abnehmen des Frontpaneels

**27. Sicherheitselement:**

Sicherheitsthermostat

**28. Sicherheitsthermostat:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Fritteuse drop-in elektrisch 0,75 kW/l, 18 l 400 V

|               |                                       |                            |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007478                   |
| F18D-64ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Fritteuse und Pommeswärmer |

## 29. Verstellbare Füße:

Ja

## 30. Weitere Informationen:

- Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen
- kalte Zone

## 31. Hezelementmaterial:

AISI 304

## 32. Anzahl der Körbe:

1

## 33. Anzahl der Becken:

1

## 34. Korbgröße [mm]:

280 x 290 x 150

## 35. Verhältnisleistung/Volumen [KW/L]:

0.75

## 36. Produktion von Pommes [kg/h]:

15

## 37. Hezelementkonstruktion:

drehbar

## 38. Abflusstyp:

in den Unterbau

## 39. Abfluss:

Ja

## 40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4