

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Vitrine réfrigérée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers les côtés, Wenge

| | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Modèle | Code SAP | 00012135 |
| ES PLATINUM+ 3W DS | Groupe d'articles | Buffets et vitrines |



- Type de buffet: PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 3
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Ouverture de l'appareil: Coulissantes

| | | | |
|----------------------------------|----------|---|--------------------|
| Code SAP | 00012135 | Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Largeur nette [mm] | 1169 | Nombre de GN / EN | 3 |
| Profondeur nette [mm] | 760 | Taille de l'appareil - GN / EN [mm] | GN 1/1 |
| Hauteur nette [mm] | 1688 | Profondeur de l'appareil - GN [mm] | 200 |
| Poids net [kg] | 148.00 | Température minimale de l'appareil [° C] | 4 |
| Puissance électrique [kW] | 0.247 | Température maximale de l'appareil [° C] | 8 |

Fiche technique






Dessin technique



Vitrine réfrigérée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers les côtés, Wenge

| | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|
| Modèle | Code SAP | 00012135 |
| ES PLATINUM+ 3W DS | Groupe d'articles | Buffets et vitrines |

A= ELECTRICAL CONNECTION
 D= WATER DISCHARGE Ø16
 E= GAS CONNECTION Ø8 Ø10
 F= WATER BOX



Fiche technique



Avantages du produit

Vitrine réfrigérée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers les côtés, Wenge

| | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Modèle | Code SAP | 00012135 |
| ES PLATINUM+ 3W DS | Groupe d'articles | Buffets et vitrines |

1

Refroidissement dynamique

Température constante en tout point de la chambre réfrigérée

2

Éclairage LED

Consommation d'énergie minimale

3

Contrôle de la hauteur de surface

Large plage de hauteur de la zone inférieure de la vitrine

4

Roulettes freinées

Manipulation simple

Fiche technique

Paramètres techniques



Vitrine réfrigérée GN 3-1/1 cache du bas, ouverture vers les côtés, Wenge

| | | |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Modèle | Code SAP | 00012135 |
| ES PLATINUM+ 3W DS | Groupe d'articles | Buffets et vitrines |

1. Code SAP:

00012135

2. Largeur nette [mm]:

1169

3. Profondeur nette [mm]:

760

4. Hauteur nette [mm]:

1688

5. Poids net [kg]:

148.00

6. Largeur brute [mm]:

1233

7. Profondeur brute [mm]:

860

8. Hauteur brute [mm]:

1830

9. Poids brut [kg]:

182.30

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de buffet:

PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement

12. Propriétés de l'appareil:

Réfrigérés

13. La couleur extérieure de l'appareil:

Hemlock

14. Puissance électrique [kW]:

0.247

15. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Nombre de GN / EN:

3

17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

200

19. Température minimale de l'appareil [° C]:

4

20. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

21. Ouverture de l'appareil:

Coulissantes

22. L'éclairage intérieur:

Non

23. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

24. Réfrigérant:

R290