

Technický list

Vlastnosti produktu



Sporák plynový

Model	Sap kód	00014778
SP 7012 G	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění

Sap kód	00014778	Počet zón	6
Šířka netto [mm]	1200	Příkon zóny 1 [kW]	7,5
Hloubka netto [mm]	730	Příkon zóny 2 [kW]	7,5
Výška netto [mm]	300	Příkon zóny 3 [kW]	7,5
Hmotnost netto [kg]	74.00	Příkon zóny 4 [kW]	7,5
Výkon plynový [kW]	39.000	Příkon zóny 5 [kW]	4,5
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	Příkon zóny 6 [kW]	4,5




Technický list

Technický výkres



Sporák plynový

Model	Sap kód	00014778
SP 7012 G	Skupina artiklů	Sporáky



Sporák plynový

Model	Sap kód	00014778
SP 7012 G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00014778

2. Šířka netto [mm]:

1200

3. Hloubka netto [mm]:

730

4. Výška netto [mm]:

300

5. Hmotnost netto [kg]:

74.00

6. Šířka brutto [mm]:

1240

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

480

9. Hmotnost brutto [kg]:

86.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Výkon plynový [kW]:

39.000

13. Zapalování:

Věčný plamen

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

17. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Počet zón:

6

20. Příkon zóny 1 [kW]:

7,5

21. Příkon zóny 2 [kW]:

7,5

22. Příkon zóny 3 [kW]:

7,5

23. Příkon zóny 4 [kW]:

7,5

24. Příkon zóny 5 [kW]:

4,5

25. Příkon zóny 6 [kW]:

4,5

26. Materiál roštu:

Litina

27. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

28. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

Technický list

Technické parametry



Sporák plynový

Model	Sap kód	00014778
SP 7012 G	Skupina artiklů	Sporáky

29. Počet hořáků/ploten:

6

31. Typ hořáku:

Litínový, rozebíratelný, s vnitřním a vnějším hořením

30. Typ plynových varných zón:

Klasické

32. Napojení na kulový ventil:

1/2