

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020274    |
| GSP 300XL Z   | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |



- Type de lame: Denté
- Diamètre de la lame [mm]: 300
- Épaisseur de la coupe [mm]: 1-14
- Type de transfert: Entraînement par courroie
- Matériel: Aluminium
- Capot de protection: Plexiglas transparent
- Élément de sécurité: Deux boutons ON-OFF  
Capot de protection
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui

|                              |          |                                   |                    |
|------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00020274 | <b>Puissance électrique [kW]</b>  | 0.220              |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 470      | <b>Alimentation</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 570      | <b>Type de lame</b>               | Denté              |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 470      | <b>Diamètre de la lame [mm]</b>   | 300                |
| <b>Poids net [kg]</b>        | 23.00    | <b>Épaisseur de la coupe [mm]</b> | 1-14               |

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020274    |
| GSP 300XL Z   | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

1

**Fabriqu  en fonte d'aluminium polie.**

r sistance, haute r sistance   la corrosion,  
conductivit  thermique

2

**Construction robuste.**

facile   utiliser et   nettoyer

3

**Pour trancher la viande, les l gumes  
et le fromage.**

variabilit  de l'utilisation pour diff rents aliments

4

**La lame est en acier antiadh sif avec une  
rainure sp ciale.**

les aliments ne collent pas, fonctionnement en douceur

5

**Aiguiser attach  avec bol pour le maintien de  
la propret .**

possibilit  d'aiguiser le couteau sans ajouter d'aiguiser

6

**Chariot sur des manchons en t flon avec un  
support pour aliments tr s r sistant avec des  
vis amovibles pour un nettoyage facile.**

fonctionnement en douceur, nettoyage facile

7

**Chariot amovible avec b che de fermeture**

le chariot   nourriture peut  tre retir 

8

**Moteur professionnel puissant avec  
amortissement du ventilateur.**

niveau de bruit plus faible

9

**Deux touches ON-OFF**

dispositif de s curit 

10

**Kr je  byl navr en a vyroben podle  
mezin rodn n ch norem pro bezpe nost, hygienu  
a styk s potravinami.**

spl ňuje p sn  bezpe nostn  a hygienick  normy

11

** paisseur de la tranche : 14 mm.**

variabilit  de l' paisseur de la tranche

12

**Fabriqu  conform ment aux r gles CE pour un  
usage professionnel.**

utilisation dans les  tablissements hautement sp cialis s  
et professionnels

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020274    |
| GSP 300XL Z   | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

**1. Code SAP:**

00020274

**2. Largeur nette [mm]:**

470

**3. Profondeur nette [mm]:**

570

**4. Hauteur nette [mm]:**

470

**5. Poids net [kg]:**

23.00

**6. Largeur brute [mm]:**

520

**7. Profondeur brute [mm]:**

660

**8. Hauteur brute [mm]:**

500

**9. Poids brut [kg]:**

26.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

Aluminium

**12. La couleur extérieure de l'appareil:**

Gris

**13. Puissance électrique [kW]:**

0.220

**14. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Type de contrôle:**

Électrique

**16. Capot de protection:**

Plexiglas transparent

**17. Élément de sécurité:**

Deux boutons ON-OFF

Capot de protection

**18. Protection des moteurs:**

Ventilateur

**19. Interrupteur principal:**

Oui

**20. Type de transfert:**

Entraînement par courroie

**21. Équipement standard pour l'appareil:**

aiguiseur

**22. Informations complémentaires:**

Niveau sonore 62 dB

**23. Type de lame:**

Denté

**24. Diamètre de la lame [mm]:**

300

**25. Interrupteur marche / arrêt:**

Oui

**26. Table mobile amovible:**

Oui

**27. Traitement anti-adhésif de la lame :**

Oui

**28. Position de la table:**

Oblique

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Trancheuse, couteau 300 mm dentelé

|               |                          |             |
|---------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00020274    |
| GSP 300XL Z   | <b>Groupe d'articles</b> | Trancheuses |

#### 29. Matériau du couvercle de la lame:

Plastique

#### 31. Épaisseur de la coupe [mm]:

1-14

#### 30. Équipement d'affûtage:

Intégré

#### 32. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5