

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00005933
CF8-916ET	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 3,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 3,5
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: AISI 304

<b>Sap kód</b>	00005933	<b>Příkon zóny 4 [kW]</b>	3,5
<b>Šířka netto [mm]</b>	1600	<b>Příkon zóny 5 [kW]</b>	3,5
<b>Hloubka netto [mm]</b>	900	<b>Příkon zóny 6 [kW]</b>	3,5
<b>Výška netto [mm]</b>	900	<b>Příkon zóny 7 [kW]</b>	3,5
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	236.00	<b>Příkon zóny 8 [kW]</b>	3,5
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	41.400	<b>Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)</b>	Elektrické
<b>Napájení</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)</b>	Statická
<b>Počet zón</b>	8	<b>Šířka vnitřní části zařízení [mm]</b>	680
<b>Příkon zóny 1 [kW]</b>	3,5	<b>Hloubka vnitřní části zařízení [mm]</b>	730
<b>Příkon zóny 2 [kW]</b>	3,5	<b>Výška vnitřní části zařízení [mm]</b>	340
<b>Příkon zóny 3 [kW]</b>	3,5	<b>Průměr zařízení [mm]</b>	300



### Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00005933
CF8-916ET	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky

# 1

#### **Kulaté plotny**

rychlé nahřátí  
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným  
přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

# 2

#### **Vnitřní termostatická ochrana ploten**

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

# 3

#### **Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5**

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

# 4

#### **Celonerezové provedení**

materiál nerezne  
odolnost materiálu proti opotřeбенí  
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

# 5

#### **Hygienické prolisy vrchní desky**

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by  
mohly ulpívat nečistoty)  
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

# 6

#### **Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením**

možnost pečení  
vysoká kapacita a variabilita  
celonerezové provedení

- vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění



### Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00005933
CF8-916ET	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky

**1. Sap kód:**

00005933

**2. Šířka netto [mm]:**

1600

**3. Hloubka netto [mm]:**

900

**4. Výška netto [mm]:**

900

**5. Hmotnost netto [kg]:**

236.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1670

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1050

**8. Výška brutto [mm]:**

1120

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

246.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

S podstavbou

**12. Příkon elektrický [kW]:**

41.400

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX5

**15. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**16. Materiál:**

AISI 304

**17. Typ vrchní desky:**

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

**18. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**19. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

2.00

**20. Počet zón:**

8

**21. Příkon zóny 1 [kW]:**

3,5

**22. Příkon zóny 2 [kW]:**

3,5

**23. Příkon zóny 3 [kW]:**

3,5

**24. Příkon zóny 4 [kW]:**

3,5

**25. Příkon zóny 5 [kW]:**

3,5

**26. Příkon zóny 6 [kW]:**

3,5

**27. Příkon zóny 7 [kW]:**

3,5

**28. Příkon zóny 8 [kW]:**

3,5



### Sporák elektrický se statickou elektrickou troubou 2x GN 2/1 - 8x plotýnka 400 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00005933
CF8-916ET	<b>Skupina artiklů</b>	Sporáky

**29. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**30. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**31. Počet stupňů regulace výkonu:**

6

**32. Servisní přístup:**

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

**33. Bezpečnostní termostat:**

Ano

**34. Pojistný termostat do x °C:**

360

**35. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**36. Počet hořáků/ploten:**

8

**37. Průměr zařízení [mm]:**

300

**38. Typ elektrických varných zón:**

Kulaté

**39. Typ trouby:**

elektrická statická

**40. Rozměr trouby:**

GN 2/1

**41. Materiál trouby:**

Nerez

**42. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):**

Elektrické

**43. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):**

Statická

**44. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**

680

**45. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**

730

**46. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**

340

**47. Těsnění:**

Ano

**48. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:**

300

**49. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:**

50