

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Herd elektrisch 2x Kochfeld mit Unterbau 400 V

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00009403
---------------	------------------	----------



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 3
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 3
- Schutz der Kontrollen: IPX4

<b>SAP -Code</b>	00009403	<b>Power Electric [KW]</b>	6.000
<b>Netzbreite [MM]</b>	500	<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Nettentiefe [MM]</b>	700	<b>Anzahl der Zonen</b>	2
<b>Nettohöhe [MM]</b>	866	<b>Stromverbrauch der Zone 1 [KW]</b>	3
<b>Nettogewicht / kg]</b>	56.00	<b>Stromverbrauch der Zone 2 [KW]</b>	3

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

Herd elektrisch 2x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00009403

**1. SAP -Code:**

00009403

**2. Netzbreite [MM]:**

500

**3. Nettentiefe [MM]:**

700

**4. Nettohöhe [MM]:**

866

**5. Nettogewicht / kg:**

56.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

640

**7. Grobtiefe [MM]:**

800

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1065

**9. Bruttogewicht [kg]:**

63.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

mit Unterbau

**12. Power Electric [KW]:**

6.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Indikatoren:**

Betriebsanzeige

**16. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**17. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

1.00

**18. Anzahl der Zonen:**

2

**19. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:**

3

**20. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:**

3

**21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

400

**22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**23. Anzahl der Stromkontrollstadien:**

6

**24. Verstellbare Füße:**

Ja

**25. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**

2

**26. Art der elektrischen Kochzonen:**

quadratisch

## Herd elektrisch 2x Kochfeld mit Unterbau 400 V

Modell

SAP -Code

00009403

### 27. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

1

– Výkon (kW): 3,7-5 (230 V); 6,4-8,7 (400 V)