

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 6x plotýnka 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00002057 |
| SPT 90 ELS | Skupina artiklů | Sporáky |






- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2
- Příkon zóny 2 [kW]: 2
- Příkon zóny 3 [kW]: 2
- Příkon zóny 4 [kW]: 2
- Příkon zóny 5 [kW]: 2
- Příkon zóny 6 [kW]: 2
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|--|--------------|
| Sap kód | 00002057 | Příkon zóny 3 [kW] | 2 |
| Šířka netto [mm] | 988 | Příkon zóny 4 [kW] | 2 |
| Hloubka netto [mm] | 609 | Příkon zóny 5 [kW] | 2 |
| Výška netto [mm] | 900 | Příkon zóny 6 [kW] | 2 |
| Hmotnost netto [kg] | 81.00 | Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby) | Elektrické |
| Příkon elektrický [kW] | 15.130 | Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby) | Horkovzdušná |
| Napájení | 400 V / 3N - 50 Hz | Šířka vnitřní části zařízení [mm] | 548 |
| Počet zón | 6 | Hloubka vnitřní části zařízení [mm] | 360 |
| Příkon zóny 1 [kW] | 2 | Výška vnitřní části zařízení [mm] | 338 |
| Příkon zóny 2 [kW] | 2 | | |

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 6x plotýnka 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00002057 |
| SPT 90 ELS | Skupina artiklů | Sporáky |



Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 6x plotýnka 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00002057 |
| SPT 90 ELS | Skupina artiklů | Sporáky |

1

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a neprská

2

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém

odolnost proti stříkající vodě

dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- větší bezpečnost práce pro personál

3

Celonerezové provedení

dlouhá životnost

odolnost materiálu z nerezové oceli aisi 304

materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění a údržba zařízení

4

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)

plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

5

Horkovzdušná trouba

horkovzdušné pečení

vysoká kapacita a variabilita

celonerezové provedení

- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 6x plotýnka 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00002057 |
| SPT 90 ELS | Skupina artiklů | Sporáky |

1. Sap kód:

00002057

2. Šířka netto [mm]:

988

3. Hloubka netto [mm]:

609

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

81.00

6. Šířka brutto [mm]:

705

7. Hloubka brutto [mm]:

1055

8. Výška brutto [mm]:

1120

9. Hmotnost brutto [kg]:

85.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Příkon elektrický [kW]:

15.130

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Kontrolky:

chodu ploten, chodu a nahřátí trouby

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

19. Počet zón:

6

20. Příkon zóny 1 [kW]:

2

21. Příkon zóny 2 [kW]:

2

22. Příkon zóny 3 [kW]:

2

23. Příkon zóny 4 [kW]:

2

24. Příkon zóny 5 [kW]:

2

25. Příkon zóny 6 [kW]:

2

26. Maximální teplota zařízení [°C]:

400

27. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

28. Počet stupňů regulace výkonu:

6

Sporák elektrický s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 6x plotýnka 400 V

| | | |
|--------------|------------------------|----------|
| Model | Sap kód | 00002057 |
| SPT 90 ELS | Skupina artiklů | Sporáky |

29. Pojistný termostat do x °C:

360

30. Nastavitelné nožičky:

Ano

31. Počet hořáků/ploten:

6

32. Typ elektrických varných zón:

Kulaté

33. Typ trouby:

elektrická horkovzdušná

34. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

35. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Horkovzdušná

36. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

548

37. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

360

38. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

338

39. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

40. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

41. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

- Výkon (kW): 37 a více (230 V); 64 a více (400 V)