

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Armoire réfrigérée froid positif 130 l 2x grille, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007366
HR 200/S	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

- Volume de chambre [L]: 130
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- L'éclairage intérieur: Non
- Verrou de porte: Oui

<b>Code SAP</b>	00007366	<b>Volume de chambre [L]</b>	130
<b>Largeur nette [mm]</b>	585	<b>Volume brut [m3]</b>	0.464
<b>Profondeur nette [mm]</b>	600	<b>Volume net [m3]</b>	0.300
<b>Hauteur nette [mm]</b>	855	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	2
<b>Poids net [kg]</b>	44.00	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	8
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.150	<b>Réfrigérant</b>	R600a
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz		

### Armoire réfrigérée froid positif 130 l 2x grille, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007366
HR 200/S	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

# 1

#### Isolation de qualité

Perte de chaleur minimale

- Économies d'énergie électrique
- Moins d'usure du compresseur grâce à des commutations moins fréquentes

# 2

#### Ouverture des deux côtés

Possibilité de changer l'ouverture du côté droit au côté gauche

- Possibilités multiples de placement

# 3

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Gaine extérieure

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

- 
- Longue durée de vie et haute résistance

# 4

#### Dégivrage automatique

Fonctionnement sans entretien

Dégel continu de la glace

- Pas besoin pour l'opérateur de vérifier le givrage

# 5

#### Roues, pieds

Possibilité de déplacer le réfrigérateur à d'autres endroits

- Manipulation facile même lors du nettoyage

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Armoire réfrigérée froid positif 130 l 2x grille, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007366
HR 200/S	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**1. Code SAP:**

00007366

**2. Largeur nette [mm]:**

585

**3. Profondeur nette [mm]:**

600

**4. Hauteur nette [mm]:**

855

**5. Poids net [kg]:**

44.00

**6. Largeur brute [mm]:**

650

**7. Profondeur brute [mm]:**

680

**8. Hauteur brute [mm]:**

1050

**9. Poids brut [kg]:**

54.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.150

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Réfrigérant:**

R600a

**14. Type de refroidissement:**

Statique avec ventilateur

**15. Matériel:**

Inox

**16. Température ambiante min [° C]:**

10

**17. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**18. Propriétés de l'appareil 2:**

Refrigeré

**19. Volume de chambre [L]:**

130

**20. Volume brut [m3]:**

0.464

**21. Volume net [m3]:**

0.300

**22. Pieds réglables:**

Oui

**23. Nombre de portes:**

1

**24. Unité:**

Oui

**25. Verrou de porte:**

Oui

**26. L'éclairage intérieur:**

Non

**27. Température minimale de l'appareil [° C]:**

2

**28. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Armoire réfrigérée froid positif 130 l 2x grille, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00007366
HR 200/S	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

### 29. Nombre de grilles:

2

### 30. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

– Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)