


Technický list

Vlastnosti produktu



Sporák drop-in plynová 4x hořák

Model	Sap kód	00007445
PCD-68G	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 5,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 5,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: Nerez

Sap kód	00007445	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Šířka netto [mm]	800	Počet zón	4
Hloubka netto [mm]	600	Příkon zóny 1 [kW]	7,5
Výška netto [mm]	110	Příkon zóny 2 [kW]	5,5
Hmotnost netto [kg]	35.00	Příkon zóny 3 [kW]	5,5
Výkon plynový [kW]	22.000	Příkon zóny 4 [kW]	3,5

Technický list

Technický výkres



Sporák drop-in plynová 4x hořák

Model


Sap kód

00007445

PCD-68G

Skupina artiklů

Sporáky



A	Data plate	C	Gas connection	ISO 7-1 1/2" M
---	------------	---	----------------	----------------



Sporák drop-in plynová 4x hořák

Model	Sap kód	00007445
PCD-68G	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
litinové hořáky odnímatelné
dlouhá životnost

- úspora energie (dokonalé spalování)
- úspora času pro přípravu pokrmů
- jednoduchá údržba / čištění

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

Celonerezové provedení

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřeбенí
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

5

Variabilita

možnost připevnění na pevnou desku jako součást monobloku
možnost tvorby jednoho modulu
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

6

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke zbytečnému úniku plynu
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha



Sporák drop-in plynová 4x hořák

Model	Sap kód	00007445
PCD-68G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00007445

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

110

5. Hmotnost netto [kg]:

35.00

6. Šířka brutto [mm]:

830

7. Hloubka brutto [mm]:

770

8. Výška brutto [mm]:

540

9. Hmotnost brutto [kg]:

40.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Drop-in

12. Výkon plynový [kW]:

22.000

13. Zapalování:

Věčný plamen

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

16. Materiál:

Nerez

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

19. Počet zón:

4

20. Příkon zóny 1 [kW]:

7,5

21. Příkon zóny 2 [kW]:

5,5

22. Příkon zóny 3 [kW]:

5,5

23. Příkon zóny 4 [kW]:

3,5

24. Počet stupňů regulace výkonu:

6

25. Materiál roštu:

Litina

26. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

27. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

28. Počet hořáků/ploten:

4

Technický list

Technické parametry



Sporák drop-in plynová 4x hořák

Model	Sap kód	00007445
PCD-68G	Skupina artiklů	Sporáky

29. Typ plynových varných zón:

Litínové hořáky

30. Napojení na kulový ventil:

1/2