

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1/1 Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012171



- Buffettyp: BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

SAP -Code	00012171	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	2144	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	760	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1488	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	228.80	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.494	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1/1 Edelstahl





Modell

SAP -Code

00012171

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCHARGE Ø16
E= GAS CONNECTION Ø8 Ø10
F= WATER BOX

GN	L1	L2
4/1	1494	744
6/1	2144	1069





Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1/1 Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012171

1

Dynamische Kühlung

Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes

- größere hygienische Sicherheit von gekühlten Lebensmitteln

2

Nationrese

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

- Die perfekte sanitäre Einrichtungen
- langes Leben

3

Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

4

Fügen Sie GN auf 200 mm ein

Variabilität der Nutzung

- Möglichkeit, verschiedene Arten von Lebensmitteln und größeres Volumen abzukühlen
- Zeit sparen, Orte, Kosten

5

LED-Beleuchtung

Minimale Energieintensität

- wirtschaftliche Beleuchtung
- attraktives Aussehen

6

Reiseräder

Boofet -Tisch

- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

7

Messinggalerie mit Abzug

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung

- Lebensmittelschutz
- Möglichkeit, vor der Ausgaben zu schließen - Erweiterung der Lebensmitteldauerlichkeit

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühlbuffet, positionierbar GN 6-1/1 Edelstahl

Modell

SAP -Code

00012171

1. SAP -Code:

00012171

2. Netzbreite [MM]:

2144

3. Nettentiefe [MM]:

760

4. Nettohöhe [MM]:

1488

5. Nettogewicht / kg]:

228.80

6. Bruttobreite [MM]:

2208

7. Grobtiefe [MM]:

860

8. Bruttohöhe [MM]:

1595

9. Bruttogewicht [kg]:

250.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Edelstahl

12. Buffettyp:

BLUE - gekühlt, dynamische Kühlung

13. Geräteeigenschaften:

geköhlt

14. Die Außenfarbe des Geräts:

RAL

15. Power Electric [KW]:

0.494

16. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Anzahl der GN / en:

6

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

19. GN -Gerätetiefe:

200

20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

4

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

22. Innenbeleuchtung:

Nein

23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)

24. Kältemittel:

R290