

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Cuve pour servir réfrigérée positive GN 5-1/1 - 200 mm drop-in

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012059            |
| SL GREEN+ 5   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |



- Type de buffet: GREEN - refroidi, refroidissement statique, profond
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 5
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8

|                                  |          |                                                 |                    |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00012059 | <b>Alimentation</b>                             | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1819     | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 5                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 650      | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/1             |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 290      | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>       | 200                |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 66.00    | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | 4                  |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.247    | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 8                  |

# Fiche technique

Dessin technique







## Cuve pour servir réfrigérée positive GN 5-1/1 - 200 mm drop-in


|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012059            |
| SL GREEN+ 5   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE Ø16  
E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8  
F= WATER BOX


| GN  | L    | HOLE     |
|-----|------|----------|
| 2/1 | 844  | 814x620  |
| 3/1 | 1169 | 1139x620 |
| 4/1 | 1494 | 1464x620 |
| 5/1 | 1819 | 1789x620 |
| 6/1 | 2144 | 2114x620 |




FLAT



SERVICE



TRADITION



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Cuve pour servir réfrigérée positive GN 5-1/1 - 200 mm drop-in

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012059            |
| SL GREEN+ 5   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

1

#### Encastré

Peut être placé dans un bloc de distribution

Design

- Conception unifiée de la ligne de distribution
- Un look luxueux que les clients apprécieront

2

#### Refroidissement statique

Plus respectueux des produits

Réduction de la consommation d'énergie

- Moins de dessèchement des aliments
- Plus économique

3

#### Insertion GN jusqu'à 2 mm

Utilisations multiples

- Possibilité de refroidir différents types d'aliments et de plus grands volumes
- Gain de temps, d'espace et d'argent

4

#### Angles arrondis

Cuves sans arêtes vives ni coins

- Sécurité hygiénique supérieure
- Gain de temps grâce à un nettoyage facile

5

#### Filtre d'évaporateur amovible

Montage facile

- Gain de temps lors du nettoyage

6

#### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments

Robustesse

- Longue durée de vie
- Facile d'entretien

7

#### Une grande cuve

Un seul contrôle pour toute la cuve

- Commande très facile
- Facile d'entretien

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Cuve pour servir réfrigérée positive GN 5-1/1 - 200 mm drop-in

|               |                          |                     |
|---------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00012059            |
| SL GREEN+ 5   | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

**1. Code SAP:**

00012059

**2. Largeur nette [mm]:**

1819

**3. Profondeur nette [mm]:**

650

**4. Hauteur nette [mm]:**

290

**5. Poids net [kg]:**

66.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1883

**7. Profondeur brute [mm]:**

714

**8. Hauteur brute [mm]:**

1100

**9. Poids brut [kg]:**

80.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. Type de buffet:**

GREEN - refroidi, refroidissement statique, profond

**13. Propriétés de l'appareil:**

Réfrigérés

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Puissance électrique [kW]:**

0.247

**16. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**17. Nombre de GN / EN:**

5

**18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

200

**20. Température minimale de l'appareil [° C]:**

4

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**22. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5

**23. Réfrigérant:**

R290