

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Friteuse électrique double 0,42 kW/l, 5+5 l TOP 230 V

Modèle	Code SAP	00012537
FE 44 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites



- Volume de la cuve [L]: 5
- Vidange: Non
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: Inox
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Allumage: Électrique
- Nombre de paniers: 2
- Taille du panier [mm]: 130 x 235 x 100

Code SAP	00012537	Puissance électrique [kW]	4.200
Largeur nette [mm]	354	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	0	Volume de la cuve [L]	5
Hauteur nette [mm]	311	Nombre de paniers	2
Poids net [kg]	10.00	Taille du panier [mm]	130 x 235 x 100

Fiche technique



Avantages du produit

Friteuse électrique double 0,42 kW/l, 5+5 l TOP 230 V

Modèle	Code SAP	00012537
FE 44 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
Le matériau ne rouille pas

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

3

Zone froide effective

Empêche les résidus alimentaires de brûler
Pas de changement de goût de l'huile

4

Élément chauffant amovible

Durée de vie plus longue
Facile d'accès

5

Récipient amovible

Récipient en acier inoxydable avec poignées

6

Manupilace

Portabilité facile

7

Prévention de la combustion spontanée

Cheminée arrière plus haute

8

2 Thermostats

Thermostat de sécurité et de fonctionnement

Fiche technique

Paramètres techniques



Friteuse électrique double 0,42 kW/l, 5+5 l TOP 230 V

Modèle	Code SAP	00012537
FE 44 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

1. Code SAP:

00012537

2. Largeur nette [mm]:

354

3. Profondeur nette [mm]:

0

4. Hauteur nette [mm]:

311

5. Poids net [kg]:

10.00

6. Largeur brute [mm]:

400

7. Profondeur brute [mm]:

450

8. Hauteur brute [mm]:

330

9. Poids brut [kg]:

11.50

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance électrique [kW]:

4.200

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Allumage:

Électrique

15. Indice de protection d'enveloppe:

IPX3

16. Matériel:

Inox

17. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

18. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

19. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

0.80

20. Équipement standard pour l'appareil:

couvercles, paniers

21. Volume de la cuve [L]:

5

22. Température maximale de l'appareil [° C]:

190

23. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

24. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

235

25. Pieds réglables:

Oui

26. Matériel de l'élément chauffant:

AISI 304

27. Nombre de paniers:

2

28. Taille du panier [mm]:

130 x 235 x 100

Fiche technique

Paramètres techniques



Friteuse électrique double 0,42 kW/l, 5+5 l TOP 230 V

Modèle	Code SAP	00012537
FE 44 E	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

29. Vidange:

Non

31. Section des conducteurs CU [mm²]:

1,5

30. Emplacement du chauffage:

Intérieur