

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

Modell

SAP -Code

00012230



- Buffettyyp: RED - beheizt, Wasserbad
- Geräteeigenschaften: beheizt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 60
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90

SAP -Code	00012230	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	2144	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	650	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1488	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	150.90	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	60
Power Electric [KW]	3.000	Maximale Gerätetemperatur [° C]	90

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung





Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

Modell


SAP -Code

00012230

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCHARGE ø14



GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144





Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

Modell

SAP -Code

00012230

1

Eine große Badewanne

- ein Controller für die gesamte Badewanne
- ein Abfluss für die gesamte Badewanne
- Sehr einfache Kontrolle
- Einfache Wartung

2

Fügen Sie GN auf 200 mm ein

- Variabilität der Nutzung
- Möglichkeit, verschiedene Arten von Nahrungsmitteln und größeres Volumen zu erhitzen
- Zeit sparen, Orte, Kosten

3

Abgerundete Ecken

- Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken
- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

4

Nationrese

- harmlos für Lebensmittel
- Robustheit
- langes Leben
- Einfache Wartung

5

Halogenbeleuchtung

- Erhitzen von oben
- mehr einheitlich wärmende Nahrung
- größere hygienische Sicherheit

6

Reiseräder

- Boofet -Tisch
- Größere Flexibilität bei Ausgaben
- Möglichkeit, Raty zu verwenden
- einfacher und sicherer zu handhaben

7

Messinggalerie

- Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer Verschiebung
- Lebensmittelschutz
- Erwärmung und Beleuchtung von Lebensmitteln von oben

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

Modell

SAP -Code

00012230

1. SAP -Code:

00012230

2. Netzbreite [MM]:

2144

3. Nettentiefe [MM]:

650

4. Nettohöhe [MM]:

1488

5. Nettogewicht / kg]:

150.90

6. Bruttobreite [MM]:

2208

7. Grobtiefe [MM]:

750

8. Bruttohöhe [MM]:

1595

9. Bruttogewicht [kg]:

166.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Edelstahl

12. Buffettyp:

RED - beheizt, Wasserbad

13. Geräteeigenschaften:

beheizt

14. Die Außenfarbe des Geräts:

RAL

15. Power Electric [KW]:

3.000

16. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

17. Anzahl der GN / en:

6

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

19. GN -Gerätetiefe:

200

20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

60

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

90

22. Innenbeleuchtung:

Nein

23. Querschnitt der Leiter CU [mm²):

0,75

- Výkon (kW): 3,3-3,7 (230 V)