

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Plaque de cuisson 32x48 à gaz nervurée TOP

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001090
FTR 30 G	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson



- Type de surface de l'appareil: Nervuré
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 320 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Finition de surface: Surface sablée sans revêtement chromé
- Rebord amovible: Non
- Allumage: Piezo

<b>Code SAP</b>	00001090	<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz
<b>Largeur nette [mm]</b>	328	<b>Puissance gaz [kW]</b>	4.000
<b>Profondeur nette [mm]</b>	0	<b>Type de connection gaz</b>	Propane butane, gaz naturel
<b>Hauteur nette [mm]</b>	285	<b>Dimensions de la planche à griller [mm x mm]</b>	320 x 480
<b>Poids net [kg]</b>	23.00	<b>Type de surface de l'appareil</b>	Nervuré


# Fiche technique



Dessin technique

## Plaque de cuisson 32x48 à gaz nervurée TOP

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001090
FTR 30 G	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson



### Plaque de cuisson 32x48 à gaz nervurée TOP

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001090
FTR 30 G	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson

1

#### Elément de sécurité – thermocouple

Fonctionnement sécurisé pour le personnel  
Pas de fuite de gaz inutile  
Longue durée de vie

2

#### Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien  
Résistant aux éclaboussures  
Longue durée de vie

3

#### Tiroir pour liquide usé

Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir

4

#### Rebord haut non amovible

De meilleures conditions d'hygiène  
Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire

5

#### Plaque d'acier sablé

Bon transfert de chaleur  
Chauffage uniforme

6

#### Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses  
Possibilité de placement dans des espaces plus petits

7

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie  
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34  
Le matériau ne rouille pas

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Plaque de cuisson 32x48 à gaz nervurée TOP

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00001090
<b>FTR 30 G</b>	<b>Groupe d'articles</b>	Grilles et plaques de cuisson

**1. Code SAP:**

00001090

**2. Largeur nette [mm]:**

328

**3. Profondeur nette [mm]:**

0

**4. Hauteur nette [mm]:**

285

**5. Poids net [kg]:**

23.00

**6. Largeur brute [mm]:**

670

**7. Profondeur brute [mm]:**

395

**8. Hauteur brute [mm]:**

362

**9. Poids brut [kg]:**

24.50

**10. Type d'appareil:**

Appareil à gaz

**11. Type de construction de l'appareil:**

Équipements à poser

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Puissance gaz [kW]:**

4.000

**14. Allumage:**

Piezo

**15. Type de connection gaz:**

Propane butane, gaz naturel

**16. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**17. Matériel:**

AISI 430

**18. Finition de surface:**

Surface sablée sans revêtement chromé

**19. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**20. Température minimale de l'appareil [° C]:**

50

**21. Pieds réglables:**

Oui

**22. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:**

320 x 480

**23. Épaisseur de la planche à griller [mm]:**

10.00

**24. Tiroir de récupération de la graisse:**

Oui

**25. Rebord amovible:**

Non

**26. Distribution uniforme de la chaleur:**

Oui

**27. Type de surface de l'appareil:**

Nervuré

**28. Raccordement à un robinet à boule:**

1/2