

Sporák sklokeramický 2 zóny

Model	Sap kód	00013587
PCCD-84ET	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 3,4
- Příkon zóny 2 [kW]: 3,4
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: Nerez

Sap kód	00013587	Příkon elektrický [kW]	6.800
Šířka netto [mm]	400	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	800	Počet zón	2
Výška netto [mm]	50	Příkon zóny 1 [kW]	3,4
Hmotnost netto [kg]	19.00	Příkon zóny 2 [kW]	3,4

Technický list

Technický výkres



Sporák sklokeramický 2 zóny

Model


Sap kód

00013587

PCCD-84ET

Skupina artiklů

Sporáky



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Technický list

Technické parametry



Sporák sklokeramický 2 zóny

Model	Sap kód	00013587
PCCD-84ET	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00013587

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

800

4. Výška netto [mm]:

50

5. Hmotnost netto [kg]:

19.00

6. Šířka brutto [mm]:

430

7. Hloubka brutto [mm]:

970

8. Výška brutto [mm]:

540

9. Hmotnost brutto [kg]:

24.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Drop-in

12. Příkon elektrický [kW]:

6.800

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

15. Materiál:

Nerez

16. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

17. Materiál vrchní desky:

AISI 304

18. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

19. Počet zón:

2

20. Příkon zóny 1 [kW]:

3,4

21. Příkon zóny 2 [kW]:

3,4

22. Počet stupňů regulace výkonu:

6

23. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

24. Bezpečnostní prvky:

vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí

25. Bezpečnostní termostat:

Ano

26. Počet hořáků/ploten:

2

27. Typ elektrických varných zón:

Sklokeramické

28. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5