

# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



## Sporák elektrický 8x plotýnka s podstavbou 400 V

Modell

SAP -Code

00002954



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 3,5
- Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 3,5
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: AISI 304

SAP -Code	00002954	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	3,5
Netzbreite [MM]	1600	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	3,5
Nettentiefe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	3,5
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 5 [KW]	3,5
Nettogewicht / kg]	128.00	Stromverbrauch der Zone 6 [KW]	3,5
Power Electric [KW]	28.000	Stromverbrauch der Zone 7 [KW]	3,5
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Stromverbrauch der Zone 8 [KW]	3,5
Anzahl der Zonen	8	Durchmesser der Geräte [MM]	300
Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	3,5		



### Sporák elektrický 8x plotýnka s podstavbou 400 V

Modell

SAP -Code

00002954

1

#### Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

2

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém

odolnost proti stříkající vodě

dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

#### Celonerezové provedení

materiál nerezne

odolnost materiálu proti opotřebení

dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

#### Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)

plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Sporák elektrický 8x plotýnka s podstavbou 400 V

Modell

SAP -Code

00002954

### 1. SAP -Code:

00002954

### 2. Netzbreite [MM]:

1600

### 3. Nettentiefe [MM]:

900

### 4. Nettohöhe [MM]:

900

### 5. Nettogewicht / kg]:

128.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

1670

### 7. Grobtiefe [MM]:

1050

### 8. Bruttohöhe [MM]:

1120

### 9. Bruttogewicht [kg]:

154.00

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

### 12. Power Electric [KW]:

28.000

### 13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

### 14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Material:

AISI 304

### 17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

### 18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

### 19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

2.00

### 20. Anzahl der Zonen:

8

### 21. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

3,5

### 22. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

3,5

### 23. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

3,5

### 24. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

3,5

### 25. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]:

3,5

### 26. Stromverbrauch der Zone 6 [KW]:

3,5

### 27. Stromverbrauch der Zone 7 [KW]:

3,5

### 28. Stromverbrauch der Zone 8 [KW]:

3,5

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Sporák elektrický 8x plotýnka s podstavbou 400 V

Modell

SAP -Code

00002954

**29. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**34. Verstellbare Füße:**

Ja

**30. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**35. Anzahl der Brenner/heißen Teller:**

8

**31. Anzahl der Stromkontrollstadien:**

6

**36. Durchmesser der Geräte [MM]:**

300

**32. Service -Zugänglichkeit:**

von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten

**37. Brennertyp:**

Guss, zerlegbar, mit innerem und äußerem Brennen

**33. Sicherheitsthermostat:**

Ja

**38. Art der elektrischen Kochzonen:**

rund