

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Plaque de cuisson 32x48 à gaz lisse TOP

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00000984 |
| FTH 30 G | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |



- Type de surface de l'appareil: Lisse
- Dimensions de la planche à griller [mm x mm]: 320 x 480
- Épaisseur de la planche à griller [mm]: 10.00
- Tiroir de récupération de la graisse: Oui
- Température maximale de l'appareil [° C]: 300
- Rebord amovible: Non
- Allumage: Piezo

| | | | |
|------------------------------|----------|---|-----------------------------|
| Code SAP | 00000984 | Puissance gaz [kW] | 4.000 |
| Largeur nette [mm] | 328 | Type de connection gaz | Propane butane, gaz naturel |
| Profondeur nette [mm] | 598 | Dimensions de la planche à griller [mm x mm] | 320 x 480 |
| Hauteur nette [mm] | 285 | Type de surface de l'appareil | Lisse |
| Poids net [kg] | 23.00 | | |


Fiche technique



Dessin technique

Plaque de cuisson 32x48 à gaz lisse TOP

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00000984 |
| FTH 30 G | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |



Plaque de cuisson 32x48 à gaz lisse TOP

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00000984 |
| FTH 30 G | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |

1

Elément de sécurité – thermocouple

- Fonctionnement sécurisé pour le personnel
Pas de fuite de gaz inutile
Longue durée de vie
- Économies sur les interventions d'entretien
 - Service facile et plus rapide

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

- Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie
- Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage facile de l'appareil

3

Tiroir pour liquide usé

- Assure l'égouttement de l'huile dans le tiroir
- Facile d'entretien
 - Nettoyage facile

4

Rebord haut non amovible

- De meilleures conditions d'hygiène
Empêcher les éclaboussures de graisse sur l'équipement secondaire
- Facile d'entretien
 - Nettoyage facile

5

Plaque d'acier sablé

- Bon transfert de chaleur
Chauffage uniforme
- Gagner du temps lors de la préparation des repas
 - Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments

6

Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

- Utilisations diverses
Possibilité de placement dans des espaces plus petits
- Manipulation simple
 - Économies sur le soubassement

7

Conception entièrement en acier inoxydable

- Longue durée de vie
Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34
Le matériau ne rouille pas
- Économies sur les interventions d'entretien
 - Nettoyage facile de l'appareil

Fiche technique

Paramètres techniques



Plaque de cuisson 32x48 à gaz lisse TOP

| | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| Modèle | Code SAP | 00000984 |
| FTH 30 G | Groupe d'articles | Grilles et plaques de cuisson |

1. Code SAP:

00000984

2. Largeur nette [mm]:

328

3. Profondeur nette [mm]:

598

4. Hauteur nette [mm]:

285

5. Poids net [kg]:

23.00

6. Largeur brute [mm]:

670

7. Profondeur brute [mm]:

395

8. Hauteur brute [mm]:

362

9. Poids brut [kg]:

24.50

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Puissance gaz [kW]:

4.000

13. Allumage:

Piezo

14. Type de connection gaz:

Propane butane, gaz naturel

15. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

16. Matériel:

AISI 430

17. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

18. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

19. Pieds réglables:

Oui

20. Dimensions de la planche à griller [mm x mm]:

320 x 480

21. Épaisseur de la planche à griller [mm]:

10.00

22. Tiroir de récupération de la graisse:

Oui

23. Rebord amovible:

Non

24. Distribution uniforme de la chaleur:

Oui

25. Type de surface de l'appareil:

Lisse

26. Raccordement à un robinet à boule:

1/2