

**Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí pravé dveře 10x GN 1/1**

|                  |                        |              |
|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00038594     |
| MPDN 1011 X ERAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |




- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |                    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00038594           | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřík            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 907                | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 10                 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 752                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1023               | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 110.00             | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové           |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 17.400             | <b>Velikost displeje</b>              | 7“                 |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |                                       |                    |

Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí pravé dveře 10x GN 1/1

|                  |                        |              |
|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00038594     |
| MPDN 1011 X ERAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



### Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí pravé dveře 10x GN 1/1

|                  |                        |              |
|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00038594     |
| MPDN 1011 X ERAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

#### **Systém rychlé ventilace komory**

rychlé odvětrání pachů

2

#### **Dvojitě prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)**

snadné čištění a mytí

3

#### **Osvětlení varné komory LED**

přehled uvnitř konvektomatu

4

#### **Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy**

snadné čištění a mytí

5

#### **Výškově nastavitelné nožičky**

variabilita provozu

6

#### **Ovládání pomocí přehledného displeje**

jednoduchost

7

#### **Vozík**

vaří a manipuluje se až s 20 GN najednou

8

#### **Přednastavené programy vaření**

možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich

9

#### **Režim vaření „One Touch“**

okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“

10

#### **Easy service**

možnost vaření různých pokrmů v jednom čase

11

#### **Super Steam**

možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti

12

#### **Funkce Hold**

možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání

13

#### **Regenerační funkce**

regenerace pokrmů

14

#### **Rack control**

možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí pravé dveře 10x GN 1/1

|                  |                        |              |
|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00038594     |
| MPDN 1011 X ERAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00038594

**2. Šířka netto [mm]:**

907

**3. Hloubka netto [mm]:**

752

**4. Výška netto [mm]:**

1023

**5. Hmotnost netto [kg]:**

110.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

940

**7. Hloubka brutto [mm]:**

900

**8. Výška brutto [mm]:**

1078

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

130.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

17.400

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**27. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

Ano, nepřímé měření

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládání:**

Dotykové

**19. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**21. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**22. Velikost displeje:**

7"

**23. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**24. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**25. Vaření přes noc:**

Ano

**26. Mycí systém:**

otevřený

**41. Vnitřní osvětlení:**

Ano

### Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí pravé dveře 10x GN 1/1

|                         |                        |              |
|-------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>            | <b>Sap kód</b>         | 00038594     |
| <b>MPDN 1011 X ERAM</b> | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**28. Více úrovněové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**29. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**30. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**31. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**32. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**33. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**34. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**35. Standardní výbava k zařízení:**

1-bodová sonda

**36. Materiál tělesa:**

Incoloy

**37. Sonda:**

Ano

**38. Sprcha:**

Ruční (volitelná)

**39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**40. Funkce uzení:**

Ano

**42. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**43. Počet rychlostí ventilátoru:**

3

**44. Počet programů:**

1000

**45. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**46. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**47. Počet přednastavených programů:**

100

**48. Počet kroků receptu:**

9

**49. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**50. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**51. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**52. HACCP:**

Ano

**53. Počet GN / EN zařízení:**

10

**54. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

### Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný automatické mytí pravé dveře 10x GN 1/1

|                  |                        |              |
|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00038594     |
| MPDN 1011 X ERAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

#### 55. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

#### 57. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

#### 56. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

#### 58. Přípojka na vodu:

3/4"