

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 2x porte, 1x 1/2 tiroirs, sans rebord, inox, 230 V

Modèle	Code SAP	00005719
SCH 3D-2D2Z DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

– Température ambiante maximale [° C]: 43



Code SAP	00005719	Poids net [kg]	130.00
Largeur nette [mm]	1880	Puissance électrique [kW]	0.380
Profondeur nette [mm]	700	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	850		






Fiche technique

Dessin technique



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 2x porte, 1x 1/2 tiroirs, sans rebord, inox, 230 V

Modèle	Code SAP	00005719
SCH 3D-2D2Z DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives



Fiche technique

Paramètres techniques



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 2x porte, 1x 1/2 tiroirs, sans rebord, inox, 230 V

Modèle	Code SAP	00005719
SCH 3D-2D2Z DH	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1. Code SAP:

00005719

2. Largeur nette [mm]:

1880

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

850

5. Poids net [kg]:

130.00

6. Largeur brute [mm]:

1950

7. Profondeur brute [mm]:

750

8. Hauteur brute [mm]:

900

9. Poids brut [kg]:

150.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.380

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Température ambiante min [° C]:

10

14. Température ambiante maximale [° C]:

43

15. Volume brut [m3]:

1.316

16. Volume net [m3]:

1.119

17. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5