

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel nerez 230 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00008778
IS 0511	<b>Skupina artiklů</b>	Šokery a multifunkční zařízení



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 25/90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 15/240
- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 80
- Typ ovládacího panelu: Dotykový
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano

<b>Sap kód</b>	00008778	<b>Počet GN / EN zařízení</b>	5
<b>Šířka netto [mm]</b>	790	<b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>	GN 1/1
<b>Hloubka netto [mm]</b>	839	<b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>	65
<b>Výška netto [mm]</b>	847	<b>Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)</b>	25/90
<b>Hmotnost netto [kg]</b>	100.00	<b>Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)</b>	15/240
<b>Příkon elektrický [kW]</b>	0.578	<b>Typ ovládacího panelu</b>	Dotykový
<b>Napájení</b>	230 V / 1N - 50 Hz		

# Technický list

Technický výkres



Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel nerez 230 V

Model


Sap kód

00008778

IS 0511

Skupina artiklů

Šokery a multifunkční zařízení





### Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel nerez 230 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00008778
IS 0511	<b>Skupina artiklů</b>	Šokery a multifunkční zařízení

# 1

#### **Nerezové tělo i vnitřek**

odolnost  
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady
- plnění hygienických standardů

# 2

#### **Sledování parametrů HACCP**

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

# 3

#### **Vícebodová sonda**

precizní sledování teploty chlazení/mrazení

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování po dosažení teploty šetří energii a čas

# 4

#### **Rozmrazení**

připravenost zamražené potravin na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami



### Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel nerez 230 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00008778
IS 0511	<b>Skupina artiklů</b>	Šokery a multifunkční zařízení

**1. Sap kód:**

00008778

**2. Šířka netto [mm]:**

790

**3. Hloubka netto [mm]:**

839

**4. Výška netto [mm]:**

847

**5. Hmotnost netto [kg]:**

100.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

846

**7. Hloubka brutto [mm]:**

860

**8. Výška brutto [mm]:**

980

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

116.90

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Materiál:**

AISI 304

**12. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**13. Příkon elektrický [kW]:**

0.578

**14. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**15. Typ ovládní:**

Dotykové

**16. Velikost displeje:**

9"

**17. Chladivo:**

R452a

**18. Počet GN / EN zařízení:**

5

**19. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**20. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**21. Maximální teplota zařízení [°C]:**

-40

**22. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :**

15/240

**23. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :**

25/90

**24. Tloušťka izolace [mm]:**

80

**25. Funkce dlouhodobého zchlazení:**

Ano

**26. Funkce dlouhodobého zmrazení:**

Ano

**27. Sonda:**

4-bodová

**28. Autodiagnostika:**

Ano



### Šoker 5x GN 1/1 dotykový ovládací panel nerez 230 V

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00008778
IS 0511	<b>Skupina artiklů</b>	Šokery a multifunkční zařízení

#### 29. Vnitřní osvětlení:

Ano

#### 30. HACCP:

Ano

#### 31. Filtr:

Odjímatelný

#### 32. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

#### 33. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano, s možností ukládání

#### 34. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

#### 35. Kolečka:

Volitelná

#### 36. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

#### 37. Průřez vodičů CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

- Výkon (kW): 2,4-3,3 (230 V)